

Letné pneumatiky

Matador

Pripravené na výzvu

Letné pneumatiky 2020 na osobné,
4x4/SUV a dodávkové vozidlá



MP 47 Hectorra 3

MP 82 Conquera 2

MP 72 Izzarda A/T2

MPS 330 Maxilla 2

Matador. Značka skupiny Continental.

 **Matador**[®]



Všestranní odborníci

Značka Matador vznikla v roku 1905 a znovuzrodila sa v roku 1993. Je známa dynamickým rastom a širokým portfóliom moderných a kvalitných produktov. Matador vám prináša pravú podstatu stredoeurópskeho dedičstva. Naša značka, to sú nielen produkty, ale aj mimoriadne osobnosti a výzvy, ktorým sa venujú. Naši zamestnanci vyvíjajú maximálne úsilie nato, aby splnili náročné požiadavky vodičov za všetkých podmienok.

S pneumatikami Matador môžete teda podniknúť akúkoľvek cestu bez ohľadu na počasie a iné okolnosti. Tieto pneumatiky totiž vyvinuli skutoční odborníci.

Značka Matador je súčasťou prestížnej skupiny Continental a vďaka svojej európskej kompetencii v oblasti výroby a technológií pneumatík dlhodobo spĺňa požiadavky na špičkovú kvalitu.

História spoločnosti Matador

- 1905** V Bratislave vzniká spoločnosť MATADOR – gumárenské a balatové závody
- 1925** Prvá pneumatika vyrobená pod značkou Matador v Bratislave
- 1950** Dňa 1. mája bola otvorená nová pneumatikáreň v Púchove
- 1990** Gumárne Barum Púchov – štátna akciová spoločnosť
- 1999** Založenie spoločného podniku na výrobu nákladných pneumatík s Continentalom
- 2007** Continental AG získava väčšinový podiel v Matador Rubber Division
- 2010** Komplexná správa akcií spoločnosťou Continental AG
- 2015** 110 rokov značky Matador
- 2015** Uvedenie radu HR4 ako novej generácie pneumatík na nákladné autá
- 2016** Matador predstavuje nový model MP 72 Izzarda A/T 2 (pneumatika na SUV do každého terénu)
- 2016** Predstavenie nových radov pneumatík s hrotmi MP 30 Sibír Ice 2 a MPS 500 Sibír Ice Van
- 2017** Uvedenie nového radu A/S pneumatík MPS 400 Variant All Weather 2, vybaveného symbolmi M+S a hôr s tromi vrcholmi



Letné pneumatiky



MP 47 Hectorra 3

NA VOZIDLÁ STREDNEJ
A LUXUSNEJ TRIEDY A SUV

Rozmery pneumatiky

- Šírka v mm
145 - 265
- Priemer v palcoch
13 - 20
- Rýchlostný index
T/H/V/W/Y
- Profilové číslo
80 - 30

MPS 330 Maxilla 2

NA DODÁVKOVÉ
VOZIDLÁ

Rozmery pneumatiky

- Šírka v mm
165 - 235
- Priemer v palcoch
14 - 16
- Rýchlostný index
P/Q/R/S/T
- Profilové číslo
82 - 60



MP 47 Hectorra 3

NA VOZIDLÁ STREDNEJ A LUXUSNEJ
TRIEDY A SUV



Technické špecifikácie

➤ Zvýšená bezpečnosť na mokrej vozovke

Štyri široké obvodové drážky dokážu pojať veľký objem vody, čím zlepšujú jej odvod z povrchu vozovky. Na mokrych povrchoch je tak jazda bezpečnejšia a riziko akvaplaningu nižšie.

➤ Dobrý handling a kratšia brzdná dráha

Tuhé bloky a rebrá v strede dezénu napomáhajú lepšiemu záberu a brzdeniu. To priamo ovplyvňuje odozvu riadenia a na suchých vozovkách zlepšuje handling.

➤ Vyšší kilometrový výkon

V dôsledku rovnomerného rozloženia tlaku na plochu, ktorá je v kontakte s vozovkou, sa znižuje opotrebenie. Pneumatika má tak vyšší kilometrový výkon a vydrží dlhšie.

➤ Znížená hlučnosť

Hlučnosť spôsobená konštrukciou dezénu v strednej časti pneumatiky je vďaka uzavretému vonkajšiemu ramenu nižšia. Menej hluku znamená komfortnejšiu jazdu.

Tabuľka rozmerov

Rozmery	LI	SI	Štítky EÚ				Rozmery	LI	SI	Štítky EÚ				Rozmery	LI	SI	Štítky EÚ				
			⊕	⊖	dB	⊗				⊕	⊖	dB	⊗				⊕	⊖	dB	⊗	
13"																					
145/80 R 13	75	T	E	C	70	2	165/70 R 14	81	T	E	C	70	2	165/60 R 14	75	T	E	B	70	2	
155/80 R 13	79	T	E	B	70	2	165/70 R 14 XL	85	T	E	B	70	2	185/60 R 14	82	H	E	B	70	2	
145/70 R 13	71	T	E	C	70	2	175/70 R 14	84	T	E	B	70	2	185/60 R 14	82	T	E	B	70	2	
155/70 R 13	75	T	E	B	70	2	175/70 R 14 XL	88	T	E	B	70	2	195/60 R 14	86	H	E	B	71	2	
165/70 R 13	79	T	E	C	70	2	185/70 R 14	88	T	E	B	70	2	185/55 R 14	80	H	E	C	70	2	
165/70 R 13 XL	83	T	E	B	70	2	155/65 R 14	75	T	E	B	70	2	15"							
175/70 R 13	82	T	E	B	70	2	165/65 R 14	79	T	E	B	70	2	205/70 R 15	96	H	E	B	71	2	
155/65 R 13	73	T	E	B	70	2	175/65 R 14	82	H	C	B	70	2	145/65 R 15	72	T	E	B	70	2	
165/65 R 13	77	T	E	B	70	2	175/65 R 14 XL	82	T	C	B	70	2	165/65 R 15	81	T	C	B	70	2	
175/65 R 13	80	T	E	B	70	2	185/65 R 14	86	T	C	B	71	2	175/65 R 15	84	T	C	B	70	2	
14"																					
175/80 R 14	88	T	E	B	70	2	185/65 R 14	86	H	E	B	70	2	185/65 R 15	88	H	C	B	70	2	
							185/65 R 14	86	T	E	B	70	2	185/65 R 15	88	T	C	B	70	2	
							165/60 R 14	75	H	C	B	70	2	195/65 R 15	91	H	C	B	71	2	

1) NOVINKA | XL = pneumatika so zvýšenou nosnosťou | LI = index nosnosti | SI = index rýchlosti | ** bude definované | ● = ochrana ráfika
štítkovanie pneumatík podľa EÚ: ⊕ = spotreba paliva, ⊖ = priľnavosť za mokra, dB = hodnota v decibeloch, ⊗ = hlučnosť pneumatiky



Matador. Značka skupiny Continental.

MP 47 Hectorra 3

NA VOZIDLÁ STREDNEJ A LUXUSNEJ
TRIEDY A SUV



Rozmery	LI	SI	Štítky EÚ				Rozmery	LI	SI	Štítky EÚ				Rozmery	LI	SI	Štítky EÚ								
			⊕	⊖	dB	⊗				⊕	⊖	dB	⊗				⊕	⊖	dB	⊗					
195/65 R 15	91	T	C	B	71	2	205/55 R 16	91	V	E	C	71	2	235/45 R 17 XL ●	97	Y	E	C	72	2					
195/65 R 15	91	V	C	B	71	2	205/55 R 16	91	Y	E	C	71	2	245/45 R 17 ●	95	Y	E	C	71	2					
195/65 R 15 XL	95	H	C	B	72	2	205/55 R 16 XL	94	V	E	C	72	2	205/40 R 17 XL ●	84	Y	E	C	72	2					
205/65 R 15	94	H	C	B	71	2	215/55 R 16	93	Y	E	C	71	2	215/40 R 17 ●	83	Y	E	C	71	2					
205/65 R 15	94	V	C	B	71	2	215/55 R 16 XL	97	H	E	C	72	2	245/40 R 17 ●	91	Y	E	C	71	2					
165/60 R 15	77	H	E	B	70	2	215/55 R 16 XL	97	Y	E	C	72	2	18"											
175/60 R 15	81	H	E	B	70	2	225/55 R 16	95	V	E	C	71	2	225/45 R 18 XL	95	Y	E	B	72	2					
185/60 R 15	84	H	C	B	70	2	225/55 R 16	95	Y	E	C	71	2	235/45 R 18 XL	98	Y	C	B	72	2					
185/60 R 15 XL	88	H	C	B	71	2	225/55 R 16 XL	99	Y	E	C	72	2	245/45 R 18 XL ●	100	Y	E	C	72	2					
195/60 R 15	88	H	C	B	71	2	185/50 R 16	81	V	E	B	70	2	225/40 R 18 XL ●	92	Y	E	C	72	2					
195/60 R 15	88	V	C	B	71	2	195/50 R 16 XL	88	V	E	C	72	2	235/40 R 18 ●	91	Y	E	C	71	2					
205/60 R 15	91	H	E	B	71	2	205/50 R 16	87	V	E	C	71	2	235/40 R 18 XL ●	95	Y	E	C	72	2					
205/60 R 15	91	V	E	B	71	2	205/50 R 16	87	Y	E	C	71	2	245/40 R 18 XL ●	97	Y	E	C	72	2					
175/55 R 15	77	T	E	C	70	2	225/50 R 16	92	Y	E	C	71	2	255/35 R 18 XL ●	94	Y	E	C	73	2					
185/55 R 15	82	H	E	C	70	2	195/45 R 16 XL	84	V	E	C	72	2	265/35 R 18 ●	93	Y	E	C	72	2					
185/55 R 15	82	V	E	C	70	2	205/45 R 16 ●	83	Y	E	C	71	2	19" - 20"											
195/55 R 15	85	H	E	C	71	2	215/45 R 16 XL	90	V	E	B	72	2	235/45 R 19 XL ●	99	Y	E	B	72	2					
195/55 R 15	85	V	E	C	71	2	17"						245/45 R 19 XL ●	102	Y	E	C	72	2						
195/50 R 15	82	H	E	C	71	2	205/55 R 17 XL ●	95	V	E	C	72	2	225/40 R 19 XL ●	93	Y	E	B	72	2					
195/50 R 15	82	V	E	C	71	2	215/55 R 17 XL ●	98	Y	E	C	72	2	235/40 R 19 XL ●	96	Y	E	B	72	2					
16"												225/55 R 17 XL ●	101	Y	E	C	72	2	245/40 R 19 XL ●	98	Y	E	C	72	2
205/60 R 16	92	H	C	B	71	2	205/50 R 17 XL ●	93	V	E	C	72	2	255/40 R 19 XL ●	100	Y	E	C	73	2					
205/60 R 16	92	V	C	B	71	2	205/50 R 17 XL ●	93	Y	E	C	72	2	225/35 R 19 XL ●	88	Y	E	C	72	2					
205/60 R 16 XL	96	H	C	B	72	2	215/50 R 17 XL ●	95	W	E	C	72	2	235/35 R 19 XL ●	91	Y	E	C	72	2					
215/60 R 16 XL	99	H	C	B	72	2	225/50 R 17 XL ●	98	V	E	C	72	2	245/35 R 19 XL ●	93	Y	E	C	72	2					
185/55 R 16	83	V	E	C	70	2	225/50 R 17 XL ●	98	Y	E	C	72	2	255/35 R 19 XL ●	96	Y	E	C	73	2					
195/55 R 16 XL ¹⁾	91	H	C	B	71	2	205/45 R 17 XL	88	Y	E	C	72	2	265/30 R 19 XL ●	93	Y	E	C	73	2					
195/55 R 16	87	H	E	C	71	2	215/45 R 17 XL ●	91	Y	E	C	72	2	245/40 R 20 ●	95	Y	E	C	71	2					
195/55 R 16	87	V	E	C	71	2	225/45 R 17 ●	91	Y	E	C	71	2	245/35 R 20 XL ●	95	Y	E	C	72	2					
205/55 R 16	91	H	E	C	71	2	225/45 R 17 XL ● ¹⁾	94	Y	E	C	72	2	255/35 R 20 XL ●	97	Y	E	C	73	2					

1) NOVINKA | XL = pneumatika so zvýšenou nosnosťou | LI = index nosnosti | SI = index rýchlosti | ** bude definované | ● = ochrana ráfika
štítkovanie pneumatík podľa EÚ: ⊕ = spotreba paliva, ⊖ = priľnavosť za mokra, dB = hodnota v decibeloch, ⊗ = hlučnosť pneumatiky



Matador. Značka skupiny Continental.



MPS 330 Maxilla 2

NA DODÁVKOVÉ VOZIDLÁ



Technické špecifikácie

► Vyšší kilometrový výkon

Robustné bloky a plochý profil kontaktnej plochy zvyšujú kapacitu prepravovaného nákladu a zväčšujú plochu na opotrebenie. To vedie k vyššiemu kilometrovému výkonu.

► Zvýšená stabilita pri vedení vozidla dokonca aj s ťažkým nákladom

Tuhý dezén zvyšuje stabilitu pri vedení vozidla. Handling vozidla tak zostáva bezpečný aj v situácii, keď prevážate ťažký náklad.

► Bezpečné brzdenie na mokrej vozovke

Tri široké obvodové drážky pneumatiky zaisťujú efektívny odvod vody zo styčnej plochy, čím umožňujú bezpečné brzdenie a chránia proti akvaplaningu.

Tabuľka rozmerov

Rozmery	LI	SI	Štítky EÚ			
			🇪🇺	🇪🇺	dB	🇪🇺
14"						
175R14C	99/98	P	E	C	72	2
185R14C	102/100	Q	E	C	72	2
195R14C	106/104	R	E	C	72	2
165/70R14C	89/87	R	E	C	72	2
175/65R14C	90/88	T	E	C	72	2
15"						
195/70R15C	104/102	R	E	C	72	2
205/70R15C	106/104	R	E	C	72	2
215/70R15C	109/107	R	E	C	72	2

Rozmery	LI	SI	Štítky EÚ			
			🇪🇺	🇪🇺	dB	🇪🇺
215/70R15C	109/107	S	E	C	72	2
225/70R15C	112/110	R	E	C	72	2
205/65R15C	102/100	T	E	C	72	2
16"						
175/75R16C	104/102	R	E	C	72	2
185/75R16C	104/102	R	E	C	72	2
195/60R16C	99/97	T	E	C	72	2
195/75R16C	107/105	R	E	C	72	2
205/75R16C	110/108	R	E	C	72	2
215/75R16C	113/111	R	E	C	72	2

Rozmery	LI	SI	Štítky EÚ			
			🇪🇺	🇪🇺	dB	🇪🇺
215/75R16C	116/114	R	E	C	72	2
225/75R16C	121/120	R	E	C	72	2
195/65R16C	104/102	T	E	C	72	2
205/65R16C	107/105	T	E	C	72	2
215/65R16C	109/107	R	E	C	72	2
215/65R16C	109/107 (106)	T	E	C	72	2
225/65R16C	112/110	R	E	C	72	2
235/65R16C	115/113	R	E	C	72	2

XL = pneumatika so zvýšenou nosnosťou | LI = index nosnosti | SI = index rýchlosti | ** bude definované | ● = ochrana ráfika
 štítkovanie pneumatík podľa EÚ: 🇪🇺 = spotreba paliva, 🇪🇺 = priľnavosť za mokra, dB = hodnota v decibeloch, 🇪🇺 = hlučnosť pneumatiky

Matador. Značka skupiny Continental.



Pneumatiky na SUV



MP 47 Hectorra 3 SUV

NA VOZIDLÁ SUV

Rozmery pneumatiky

- Šírka v mm
215 - 295
- Priemer v palcoch
17 - 21
- Rýchlostný index
V/Y
- Profilové číslo
55 - 35




MP 82 Conquera 2

NA TERÉNNE VOZIDLÁ, SUV
A DODÁVKY TYPU PICK-UP

Rozmery pneumatiky

- Šírka v mm
205 - 265
- Priemer v palcoch
15 - 18
- Rýchlostný index
T/H/V
- Profilové číslo
80 - 55



MP 72 Izzarda A/T 2

NA SUV A DODÁVKY
TYPU PICK-UP

Rozmery pneumatiky

- Šírka v mm
205 - 275
- Priemer v palcoch
15 - 20
- Rýchlostný index
S/T/H
- Profilové číslo
82 - 40



Matador. Značka skupiny Continental.





MP 47 Hectorra 3 SUV

NA VOZIDLÁ SUV



Technické špecifikácie

➤ Zvýšená bezpečnosť na mokrej vozovke

Štyri široké obvodové drážky dokážu pojať veľký objem vody, čím zlepšujú jej odvod z povrchu vozovky. Na mokrych povrchoch je tak jazda bezpečnejšia a riziko akvaplaningu nižšie.

➤ Dobrý handling a kratšia brzdná dráha

Tuhé bloky a rebrá v strede dezénu napomáhajú lepšiemu záberu a brzdeniu. To priamo ovplyvňuje odozvu riadenia a na suchých vozovkách zlepšuje handling.

➤ Vyšší kilometrový výkon

V dôsledku rovnomerného rozloženia tlaku na plochu, ktorá je v kontakte s vozovkou, sa znižuje opotrebenie. Pneumatika má tak vyšší kilometrový výkon a vydrží dlhšie.

➤ Znížená hlučnosť

Hlučnosť spôsobená konštrukciou dezénu v strednej časti pneumatiky je vďaka uzavretému vonkajšiemu ramenu nižšia. Menej hluku znamená komfortnejšiu jazdu.



Tabuľka rozmerov

Rozmery	LI	SI	Štítky EÚ				Rozmery	LI	SI	Štítky EÚ				Rozmery	LI	SI	Štítky EÚ																	
			Ⓛ	Ⓜ	dB	Ⓜ				Ⓛ	Ⓜ	dB	Ⓜ				Ⓛ	Ⓜ	dB	Ⓜ														
17"																																		
235/55 R 17 XL •	103	V	E	C	72	2	255/55 R 18 XL •	109	Y	E	C	73	2	20" - 21"																				
							235/50 R 18 XL •	101	V	E	C	72	2	245/45 R 20 XL •	103	Y	E	C	72	2	235/70 R 15 •	96	H	E	C	71	2	215/60 R 17 •	96	H	E	C	71	2
18"							19"							275/40 R 20 XL •	106	Y	E	C	73	2	265/70 R 15 •	112	H	E	C	72	2	255/65 R 16 •	98	H	E	C	71	2
215/55 R 18 XL •	99	V	C	B	72	2	235/55 R 19 XL •	105	V	E	C	72	2	295/35 R 21 XL •	107	Y	E	C	75	2	255/65 R 16 •	109	H	E	C	72	2	235/55 R 17 XL •	103	V	E	C	72	2
225/55 R 18 •	98	V	E	C	71	2	255/55 R 19 XL •	111	V	E	C	73	2								235/60 R 16 •	100	H	E	C	71	2	18"						
235/55 R 18 •	100	V	E	C	71	2	255/50 R 19 XL •	107	Y	E	C	73	2								235/60 R 18 XL •	107	V	E	C	72	2	235/60 R 18 XL •	107	V	E	C	72	2
235/55 R 18 XL •	104	V	E	C	72	2	285/45 R 19 XL •	111	Y	E	C	75	2								225/65 R 17 •	102	H	E	C	71	2	255/55 R 18 XL •	109	V	E	C	73	2

XL = pneumatika so zvýšenou nosnosťou | LI = index nosnosti | SI = index rýchlosti | ** bude definované | • = ochrana ráfika
štítkovanie pneumatík podľa EÚ: Ⓛ = spotreba paliva, Ⓜ = prínavosť za mokra, dB = hodnota v decibeloch, Ⓜ = hlučnosť pneumatiky



MP 82 Conquera 2

NA TERÉNNÉ VOZIDLÁ, SUV
A DODÁVKY TYPU PICK-UP

m+s



Technické špecifikácie

➤ Vyššia bezpečnosť a lepší handling

Kompaktné a robustné ramenné bloky zvyšujú stabilitu v zákrutách. Vynikajúci handling tak prispieva k vysokej úrovni bezpečnosti.

➤ Väčší komfort jazdy

Vysoký počet vlnovite tvarovaných lamiel znižuje hlučnosť a umožňuje plynulú a hladkú jazdu.

➤ Vyšší kilometrový výkon

Nová zmes a zdokonalený dezén poskytujú nízky valivý odpor a menšie opotrebenie, čo zvyšuje celkovú životnosť pneumatiky.



Tabuľka rozmerov

Rozmery	LI	SI	Štítky EÚ				Rozmery	LI	SI	Štítky EÚ				Rozmery	LI	SI	Štítky EÚ																	
			Ⓛ	Ⓜ	dB	Ⓜ				Ⓛ	Ⓜ	dB	Ⓜ				Ⓛ	Ⓜ	dB	Ⓜ														
15"																																		
235/75 R 15 XL •	109	T	E	C	72	2	245/70 R 16 •	107	H	E	C	71	2	255/65 R 17 •	110	H	E	C	72	2	235/70 R 15 •	96	H	E	C	71	2	215/60 R 17 •	96	H	E	C	71	2
205/70 R 15 •	96	H	E	C	71	2	265/70 R 16 •	112	H	E	C	72	2	215/65 R 16 •	98	H	E	C	71	2	255/60 R 17 •	106	H	E	C	72	2	255/60 R 17 •	106	H	E	C	72	2
265/70 R 15 •	112	H	E	C	72	2	255/65 R 16 •	109	H	E	C	72	2	235/55 R 17 XL •	103	V	E	C	72	2	265/65 R 16 •	109	H	E	C	72	2	235/55 R 17 XL •	103	V	E	C	72	2
16"							235/60 R 16 •	100	H	E	C	71	2								17"													
205/80 R 16 XL •	104	T	E	C	72	2														235/60 R 18 XL •	107	V	E	C	72	2	235/60 R 18 XL •	107	V	E	C	72	2	
215/70 R 16 •	100	H	E	C	71	2														225/65 R 17 •	102	H	E	C	71	2	255/55 R 18 XL •	109	V	E	C	73	2	
225/70 R 16 •	103	H	E	C	71	2														235/65 R 17 XL •	108	H	E	C	72	2								
235/70 R 16 •	106	H	E	C	71	2														245/65 R 17 XL •	111	H	E	C	72	2								

XL = pneumatika so zvýšenou nosnosťou | LI = index nosnosti | SI = index rýchlosti | ** bude definované | • = ochrana ráfika
štítkovanie pneumatík podľa EÚ: Ⓛ = spotreba paliva, Ⓜ = prínavosť za mokra, dB = hodnota v decibeloch, Ⓜ = hlučnosť pneumatiky



MP72 Izzarda A/T 2

NA SUV A DODÁVKY
TYPU PICK-UP



Technické špecifikácie

► Záber ako nikdy predtým

Veľké množstvo hrán zaberajúcich v akomkoľvek smere prináša vynikajúci off-road záber aj na nespevnených povrchoch.

► Vysoká odolnosť proti poškodeniu

Robustné dezénové bloky a inovovaný dizajn prepojovacích mostíkov, ktoré bloky vzájomne stabilizujú, zabraňujú preklzu dezénu. Výsledkom je excelentná odolnosť proti poškodeniu v terénnych podmienkach.

► Výrazne nižšia hlučnosť a väčší komfort jazdy

Dezén s blokmi v rozličných uhloch zaisťuje komfortnú a tichú jazdu za každých podmienok.

Tabuľka rozmerov

Rozmery	LI	SI	Štítky EÚ				Rozmery	LI	SI	Štítky EÚ				Rozmery	LI	SI	Štítky EÚ			
			🔊	🛞	🌧️	dB				🔊	🛞	🌧️	dB				🔊	🛞	🌧️	dB
15"																				
205/70 R15 ●	96	T	F	E	72	2	225/70 R16 ●	103	H	E	E	72	2	255/65 R17 ●	110	H	E	E	73	2
235/75 R15 XL ●	109	T	F	E	72	2	235/70 R16 ●	106	H	F	E	72	2	265/65 R17 ●	112	H	E	E	73	2
31X10.50 R15LT ●	109	S	F	C	75	2	245/70 R16 XL ●	111	H	E	E	72	2	215/60 R17 ●	96	H	F	E	72	2
16"																				
205 R16C ●	110/108	S	F	E	75	2	255/70 R16 ●	111	T	F	E	73	2	18" - 20"						
205/80 R16 XL ●	104	T	E	E	72	2	265/70 R16 ●	112	T	E	E	73	2	225/60 R18 XL ●	104	H	E	E	72	2
225/75 R16 XL ●	108	H	E	E	72	2	215/65 R16 ●	98	H	F	E	72	2	255/60 R18 XL ●	112	H	E	E	73	2
215/70 R16 ●	100	T	F	E	72	2	255/65 R16 ●	109	H	F	E	73	2	265/60 R18 ●	110	H	F	E	73	2
17"																				
							225/65 R17 ●	102	H	F	E	72	2	255/55 R19 XL ●	111	H	F	E	73	2
							235/65 R17 XL ●	108	H	E	E	72	2	275/45 R20 XL ●	110	H	E	E	73	2
													275/40 R20 XL ●	106	H	E	E	73	2	

XL = pneumatika so zvýšenou nosnosťou | LI = index nosnosti | SI = index rýchlosti | ** bude definované | ● = ochrana ráfika
štítkovanie pneumatík podľa EÚ: 🛞 = spotreba paliva, 🌧️ = priľnavosť za mokra, dB = hodnota v decibeloch, 🔊 = hlučnosť pneumatiky

Celoročné pneumatiky



MP 62 All Weather Evo

NA VOZIDLÁ NIŽŠEJ STREDNEJ
TRIEDY A STREDNEJ TRIEDY

Rozmery pneumatiky

- Šírka v mm
155 - 225
- Priemer v palcoch
13 - 17
- Rýchlostný index
T/H/V
- Profilové číslo
80 - 85

MPS 400 Variant All Weather 2

NA DODÁVKOVÉ
VOZIDLÁ

Rozmery pneumatiky

- Šírka v mm
185 - 235
- Priemer v palcoch
14 - 16
- Rýchlostný index
R/T/H
- Profilové číslo
82 - 60

MPS 125 Variant

NA DODÁVKOVÉ
VOZIDLÁ

Rozmery pneumatiky

- Šírka v mm
165 - 235
- Priemer v palcoch
14 - 16
- Rýchlostný index
N/R/T
- Profilové číslo
82 - 65

Celoročné pneumatiky



MP 62 All Weather Evo

NA VOZIDLÁ NIŽŠEJ STREDNEJ TRIEDY
A STREDNEJ TRIEDY



Technické špecifikácie

► Lepšia jazdná stabilita za každého počasia

Optimalizovaná štruktúra dezénu so stabilnými ramennými blokmi zvyšuje tuhosť dezénu a zabezpečuje lepšiu odozvu vedenia vozidla na suchej vozovke. Výsledkom je dobrý handling a stabilita v zákrutách.

► Zdokonalené brzdné vlastnosti a prílnavosť

Zimná koncepcia lamiel v strede dezénu vytvára ďalšie záberové hrany. Tie skracujú brzdnú vzdialenosť a zlepšujú prílnavosť na zasnežených cestách.

► Znížené riziko akvaplaningu

Smerový dezén s bočnými ramennými drážkami a so širokou pozdĺžnou drážkou zaisťuje efektívny odvod vody a topiaceho sa snehu, preto je pneumatika veľmi odolná proti akvaplaningu.

Tabuľka rozmerov

Rozmery	LI	SI	Štítky EÚ				Rozmery	LI	SI	Štítky EÚ				Rozmery	LI	SI	Štítky EÚ			
			🔥	🌧️	dB	🔊				🔥	🌧️	dB	🔊				🔥	🌧️	dB	🔊
13"						15"						16" - 17"								
155/80 R13	79	T	F	C	71	2	185/65 R15	88	T	E	C	71	2	215/65 R16 •	98	H	E	C	72	2
155/70 R13	75	T	F	C	71	2	195/65 R15	91	H	C	C	72	2	205/60 R16 XL	96	H	E	C	72	2
165/70 R13	79	T	F	C	71	2	185/60 R15 XL	88	T	E	C	71	2	215/55 R16 XL ¹⁾	97	V	E	C	72	2
14"						185/60 R15 XL						205/55 R16								
165/70 R14	81	T	F	C	71	2	195/60 R15	88	H	E	C	72	2	205/55 R16 XL	94	V	C	C	72	2
175/70 R14	84	T	E	C	71	2	195/55 R15 XL ¹⁾	89	V	E	C	72	2	195/55 R16	87	H	F	C	72	2
155/65 R14	75	T	F	C	71	2	185/55 R15	82	H	E	C	71	2	225/45 R17 XL	94	V	E	C	72	2
165/65 R14	79	T	F	C	71	2	195/50 R15	82	H	E	C	72	2							
175/65 R14	82	T	E	C	71	2														
185/65 R14	86	T	E	C	71	2														
185/60 R14	82	T	F	C	71	2														

1) NOVINKA | XL = pneumatika so zvýšenou nosnosťou | LI = index nosnosti | SI = index rýchlosti | ** bude definované | • = ochrana ráfika
štítkovanie pneumatík podľa EÚ: 🔥 = spotreba paliva, 🌧️ = prílnavosť za mokra, dB = hodnota v decibeloch, 🔊 = hlučnosť pneumatiky

Matador. Značka skupiny Continental.



Celoročné pneumatiky



MPS 400 Variant All Weather 2

NA DODÁVKOVÉ VOZIDLÁ



Technické špecifikácie

► Vysoká úroveň výkonu na mokrých vozovkách

Nový dizajn dezénu zlepšuje kontakt s mokrou vozovkou a jeho priečne ramenné drážky efektívne odvádzajú vodu. Preto táto pneumatika veľmi dobre chráni pred akvaplaningom a umožňuje krátku brzdnú dráhu na mokrej vozovke.

► Úplne nová úroveň výkonu na snehu

Pílovité hrany drážok sa efektívne zarezávajú do snehu a inovatívne „snehové vrecká“ zaisťujú najlepšiu možnú bezpečnosť v zimnom období, vynikajúcu trakciu a brzdný výkon.

► Mimoriadna stabilita jazdy v akomkoľvek počasi

Pásová štruktúra dezénu s prepojovacími mostíkmi uprostred zaisťuje výbornú smerovú stabilitu a bezpečné zatáčanie na suchých, mokrých aj zasnežených vozovkách. Výsledkom je vysoká úroveň stability vedenia vozidla v každom ročnom období.

Tabuľka rozmerov

Rozmery	LI	SI	Štítky EÚ				Rozmery	LI	SI	Štítky EÚ			
			🔥	🌧️	dB	🔊				🔥	🌧️	dB	🔊
14"						16"							
185 R14 C	104/102	R	C	A	73	2	215/75 R16 C	113/110	R	C	A	73	2
165/70 R14 C ¹⁾	89/87	R	C	A	73	2	225/75 R16 C	121/120	R	C	A	72	2
175/65 R14 C ¹⁾	90/88	T	C	A	73	2	205/75 R16 C	110/108 (106T)	R	C	A	72	2
15"						195/75 R16 C							
225/70 R15 C	112/110	R	C	A	72	2	235/65 R16 C	115/113	R	C	A	72	2
215/70 R15 C ¹⁾	109/107	S	C	A	73	2	225/65 R16 C	112/110	R	C	A	72	2
215/70 R15 C	109/107	R	C	A	73	2	215/65 R16 C	109/107 (106)	T	C	A	73	2
205/70 R15 C ¹⁾	106/104	R	C	A	73	2	205/65 R16 C	107/105 (103)	T (H)	C	A	73	2
195/70 R15 C	104/102	R	C	A	73	2	195/65 R16 C ¹⁾	104/102 (100)	T	C	A	73	2
215/65 R15 C	104/102	T	C	A	73	2	195/60 R16 C	99/97	H	C	A	73	2

1) NOVINKA | XL = pneumatika so zvýšenou nosnosťou | LI = index nosnosti | SI = index rýchlosti | ** bude definované | • = ochrana ráfika
štítkovanie pneumatík podľa EÚ: 🔥 = spotreba paliva, 🌧️ = prílnavosť za mokra, dB = hodnota v decibeloch, 🔊 = hlučnosť pneumatiky

Matador. Značka skupiny Continental.



Celoročné pneumatiky



MPS 125 Variant

NA DODÁVKOVÉ VOZIDLÁ

m+s



Technické špecifikácie

- ▶ Skvelé jazdné vlastnosti po celý rok
- ▶ Optimálna prílnavosť k akejkoľvek vozovke
- ▶ Moderný dezén na celoročnú prevádzku
- ▶ Výborná spoľahlivosť, maximálna bezpečnosť a vysoký kilometrový výkon
- ▶ Skvelý handling na suchých aj mokrých vozovkách

Tabuľka rozmerov

Rozmery	LI jedno-/dvojmontáž	SI	Štítky EÚ			
			🛢️	🌧️	dB	🔊
14"						
165/70 R14 C	89/87	R	E	C	72	2
15"						
195/70 R15 C	104/102 (97)	R (T)	E	C	72	2
205/70 R15 C	106/104	R	E	C	72	2
225/70 R15 C	112/110 (115)	R (R)	E	C	72	2
205/65 R15 C	102/100	T	E	C	72	2

Rozmery	LI jedno-/dvojmontáž	SI	Štítky EÚ			
			🛢️	🌧️	dB	🔊
16"						
185/75 R16 C	104/102	R	E	C	72	2
195/75 R16 C	107/105	R	E	C	72	2
205/75 R16 C	110/108	R	E	C	72	2
215/75 R16 C	116/114	R	E	C	72	2
225/75 R16 C	121/120	R	E	C	72	2
195/65 R16 C	104/102	T	E	C	72	2
205/65 R16 C	107/105 (103)	T (T)	E	C	72	2
215/65 R16 C	109/107	R	E	C	72	2
225/65 R16 C	112/110	R	E	C	72	2
235/65 R16 C	121/119 (118)	N (N)	E	C	72	2

XL = pneumatika so zvýšenou nosnosťou | LI = index nosnosti | SI = index rýchlosti | ** bude definované | 🛢️ = ochrana ráfika
 štítkovanie pneumatík podľa EÚ: 🛢️ = spotreba paliva, 🌧️ = prílnavosť za mokra, dB = hodnota v decibeloch, 🔊 = hlučnosť pneumatiky

Matador. Značka skupiny Continental.



Pravidelne kontrolujte tlak v pneumatikách.

Pre vysokú bezpečnosť a nízku spotrebu paliva.

🛢️ Spotreba paliva

🔥 Životnosť

-0,2 baru*

🛢️ +1 %

🔥 -10 %

-0,4 baru*

🛢️ +2 %

🔥 -30 %

-0,6 baru*

🛢️ +4 %

🔥 -45 %

Náš tip:

Kontrolujte tlak v pneumatikách každé dva týždne a dohŕšťujte ich podľa potreby.

Dôležité:

Kontrolujte výhradne studené pneumatiky, ktoré ešte nie sú zahriate z jazdy.

*Nižší tlak v pneumatikách v porovnaní s tlakom odporúčaným výrobcami vozidiel.
 (Zdroj: Continental Reifen Deutschland GmbH)

Matador. Značka skupiny Continental.



Letné pneumatiky

Matador



Váš predajca pneumatík:

SK 01/2020

www.matador.sk

Matador. Značka skupiny Continental.

 **Matador**[®]