

NALEPOVACIE ZÁVAŽIA

Závažia nalepovacie ocel'ové pozinkované



NÁZOV	VÁHA	VÝŠKA	MNOŽSTVO KS V BALENÍ
Závažie nalepovacie ocel'ové pozinkované	60g (12x5g)	3,8	100
Závažie nalepovacie ocel'ové Šedé	60g (12x5g)	3,8	100
Závažie nalepovacie ocel'ové Čierne	60g (12x5g)	3,8	50
Závažie nalepovacie ocel'ové pozinkované Rolka	6kg (1200x5g)	3,8	1
Závažie nalepovacie ocel'ové Šedé Rolka	6kg (1200x5g)	3,8	1
Závažie nalepovacie ocel'ové Čierne Rolka	6kg	3,8	1
Závažie nalepovacie ocel'ové pozinkované Slim, Slim Šedé, Slim Čierne	30g (12x2.5g)	2,68	100
Závažie nalepovacie ocel'ové pozinkované CLEAN TAPE	60g (12x5g)	3,8	100

Závažia nalepovacie ocel'ové pozinkované



NÁZOV	VÁHA	VÝŠKA	MNOŽSTVO KS V BALENÍ
Závažie nalepovacie ocel'ové pozinkované	60g (12x5g)	3,8	100
Závažie nalepovacie ocel'ové Šedé	60g (12x5g)	3,8	100
Závažie nalepovacie ocel'ové Čierne	60g (12x5g)	3,8	100

NAKLEPÁVACIE ZÁVAŽIA

Závažia naklepávacie pozinkované na ocel'ové disky

ZÁVAŽIE NAKLEPÁVACIE NA OCEĽOVÉ DISKY ŠTANDARD ZN (POZINKOVANÉ)

VÁHA	MNOŽSTVO KS V BALENÍ
5g	100 ks
10g	100 ks
15g	100 ks
20g	100 ks
25g	100 ks
30g	100 ks
35g	50 ks
40g	50 ks
45g	50 ks



■ Závažia naklepávacie olovené na hliníkové disky

HEK



ZÁVAŽIE NAKLEPÁVACIE NA HLINÍKOVÉ DISKY ŠTANDARD PB (OLOVENÉ)

VÁHA	MNOŽSTVO KS V BALENÍ
5g	100 ks
10g	100 ks
15g	100 ks
20g	100 ks
25g	100 ks
30g	100 ks
35g	100 ks
40g	50 ks
45g	50 ks
50g	50 ks

■ Závažia naklepávacie olovené na ocelové disky

HEK



ZÁVAŽIE NAKLEPÁVACIE NA OCEĽOVÉ DISKY ŠTANDARD PB (OLOVENÉ)

VÁHA	MNOŽSTVO KS V BALENÍ
5g	100 ks
10g	100 ks
15g	100 ks
20g	100 ks
25g	100 ks
30g	100 ks
35g	100 ks
40g	100 ks
45g	50 ks
50g	50 ks

■ VYVÁŽENIE NÁKLADNÝCH KOLIES

■ Závažia naklepávacie olovené na nákladné autá

HOFMANN®
POWER WEIGHT

■ Prášok pre vyvažovanie nákladných kolies ECOBALANCE 8 kg



ZÁVAŽIE PRE NÁKLADNÉ AUTÁ ŠTANDARD TYP 530 HOFMANN

VÁHA	MNOŽSTVO KS V BALENÍ
50g	10 ks
75g	10 ks
100g	10 ks
150g	10 ks
200g	10 ks
250g	10 ks
300g	10 ks
350g	10 ks
400g	10 ks



MONTÁŽNE PASTY

Montážna pasta
Biela Oponiten
- Univerzálna

5 kg



Montážna pasta
Zelená ACRYLMED - Univerzálna
Červená ACRYLMED - s pridaním tmelu
Modrá ACRYLMED - zimná

4 kg



Montážna pasta
Biela ECO-WAX plus
- univerzálna

5 kg



Montážna pasta
Čierna ECO-WAX plus
- univerzálna

5 kg



Montážna pasta
Modrá ECO-WAX extra
- univerzálna zimná

5 kg



Montážna pasta
Remaxx - univerzálna

5 kg

10 kg



Montážna pasta
Remaxx TRUCK
- pre nákladné
pneumatiky

5 kg



PRÍSLUŠENSTVO

Štetec na nanášanie
montážnej pasty
- okrúhly, krátky
- 50mm/ 380mm
- 40mm/ 200mm



FARBY, PASTY, MASTENCE, KRIEDY

- Farba pre údržbu pneumatík
ECO-BLACK koncentrat 1:1

- Farba na pneumatiky
Toal Mix 1

1 L

3 L

5 L



1 L

5 L



- Pasta BHP
Wulkanizator

- Technický masťenec na pneumatiky
a duše s dávkovačom

0,5 L

4,5 L



400 g

850 g



- Krieda biela, žltá

- Krieda SISA biela, žltá



10 szt.



1 szt.

Ventily do bezdušových kolies (osobné, dodávkové, motocyklové).



Popis	Priemer montáže (mm)	Dĺžka (mm)	Max. tlak (bar)	Množstvo ks v balení
Tr 412	11,3	33	4,5	100 ks
Tr 413	11,3	43	4,5	100 ks
Tr 414	11,3	49	4,5	100 ks
Tr 415	15,7	43	4,5	100 ks
Tr 412C chrómovaný	11,3	33	4,5	10 ks
Tr 413C chrómovaný	11,3	43	4,5	10 ks
Tr 600 HP (dodávkové)	11,3	44	5,5	100 ks
Tr 602 HP (dodávkové)	11,3	62,4	5,5	1 ks
Tr-525 MS (nad 210km/h)	11,3	42		1 ks
ventil motocyklový s uhlom 90° (PVR70)	11,3	30/30		1 ks

- Ventily pre bezdušové nákladné automobily a autobusy s upevnením ventilu 9,7 mm.



V3.22.1



V3.20.1



V3.20.4-7

Popis	Priemer montáže (mm)	Dĺžka (mm)	Výška do ohybu (mm)	Uhol vychýlenia	Množstvo ks v balení
Ventil pre bezdušové kolesá nákladné typ V3.22.1	9,7	28	25	45°	1 szt.
Ventil pre bezdušové kolesá nákladné typ V3.20.1	9,7	49		0°	1 szt.
Ventil pre bezdušové kolesá nákladné typ V3.20.4	9,7	60	25	27°	1 szt.
Ventil pre bezdušové kolesá nákladné typ V3.20.5	9,7	40	25	27°	1 szt.
Ventil pre bezdušové kolesá nákladné typ V3.20.6	9,7	85	25	27°	1 szt.
Ventil pre bezdušové kolesá nákladné typ V3.20.7	9,7	50	25	27°	1 szt.


Skrutkovacie ventily lepené do duší.



V3.02.10/14/18



V3.04.5/10



V3.06.5/8/16



tr 218

Popis	Dĺžka L1 (mm)	Dĺžka L2 (mm)	Dĺžka L3 (mm)	Dĺžka L4 (mm)	Uhol alfa	Uhol beta
Skrutkovací ventil do duší typ V3.02.10	20,5	115			94°	
Skrutkovací ventil do duší typ V3.02.14	20,5	138,5			94°	
Skrutkovací ventil do duší typ V3.02.18	22,5	74,5			90°	
Skrutkovací ventil do duší typ V3.04.5	20	76	47,5		90°	153°
Skrutkovací ventil do duší typ V3.04.10	20,5	47	53		90°	154°
Skrutkovací ventil do duší typ V3.06.5	20,5	62,5	19,5	49	90°	139°
Skrutkovací ventil do duší typ V3.06.8	24,5	61,5	14,5	50,5	94°	153°
Skrutkovací ventil do duší typ V3.06.16	20	62	13	50	94°	153°
Ventil do duší typ tr 218 (na zimu) 63,5 mm	27					

■ Ventily pre bezdušové nákladné automobily a autobusy s upevnením ventilu 15,7 mm.



V3.21.1



V3.21.2

Popis	Priemer montáže (mm)	Dĺžka (mm)	Symbol podľa TR	Množstvo ks v balení
Ventil pre bezdušové kolesá nákladné typ V3.21.1	15,7	29	575	1 szt.
Ventil pre bezdušové kolesá nákladné typ V3.21.2	15,7	38	501	1 szt.

■ Ventily pre bezdušové nákladné automobily a autobusy s upevnením ventilu 15,7 mm.



V3.21.10



V3.12.1

Popis	Priemer montáže (mm)	Dĺžka (mm)	Výška do ohybu (mm)	Uhol vychýlenia	Množstvo ks v balení
Ventil pre bezdušové kolesá nákladné typ V3.21.10	15,7	58	33	90°	1 szt.
Ventil pre bezdušové kolesá nákladné typ V3.12.1	15,7	40			1 szt.

■ Ventily pre bezdušové nákladné automobily a autobusy s upevnením ventilu 20,5 mm.



V3.15.1



V3.16.1



V3.18.1

Popis	Priemer montáže (mm)	Dĺžka (mm)	Výška do ohybu (mm)	Uhol vychýlenia	Množstvo ks v balení
Ventil pre bezdušové kolesá nákladné typ V3.15.1	20,5	44,5	40	110°	1 szt.
Ventil pre bezdušové kolesá nákladné typ V3.16.1	20,5	65	22	27°	1 szt.
Ventil pre bezdušové kolesá nákladné typ V3.18.1	20,5	88,5	14,5	146°	1 szt.

■ Kovové ventily pre poľnohospodárske a priemyselné vozidlá.



V5.01.1



V5.04.1

Popis	Priemer montáže (mm)	Dĺžka (mm)	Výška do ohybu (mm)	Uhol vychýlenia	Množstvo ks v balení
Ventil pre poľnohospodárske vozidlá typ V5.01.1	15,7	50	618A		1 szt.
Ventil pre bezdušové kolesá priemyselných strojov typ V5.04.1	20,5	115	J650-03	100°	1 szt.

■ PRÍSLUŠENSTVO A NÁRADIE DO DIELNE

■ Kliešte na montáž závaží



■ Profesionálne kliešte na montáž závaží



■ Škrabka na odstraňovanie lepených závaží



■ Vytahovač ventilov - kovový s plastovým krytom



■ Vytahovač ventilov - potiahnutý plastom



■ Škrabka na zdrsnenie pneumatík



■ Mosadzná kefa



■ Skrutkovač pre ventily dvojité (Standard/EM)



■ Skrutkovač pre pružinové vložky a uzávery



■ Skrutkovač pre ventily jednostranný



■ Kalibrátor pre ventily Čierny



■ Valček s ložiskom na záplatu 3mm x 37mm



- Súprava 3 nástrčných klúčov M7 17-19-21 pre hliníkové disky



- Súprava 3 dlhých nástrčných klúčov M7 17-19-21



- Pružinová vložka pre ventily



100 szt.

- Kovový uzáver so závitom



100 s

- Kvapalina na lokalizovanie poškodenia - koncentrát



237 ml

- Šnúra hnedá X-TRA Seal pre osobné pneumatiky 204mm



25 ks

- Súprava na opravu pneumatík - blister X-tra Seal



- Súprava na opravu pneumatík v boxe - blister X-tra Seal



- Montážna páka



600 mm

500 mm

600 mm z osloną

- Vyrezávací stroj PS 15 na prehĺbenie dezénu



nożyki PSO



- Pištoľ na fúkanie pneumatík WONDER EURODAINU 0.7-12bar 1/4" CEE (cer. Michelin)



- Pištoľ na fúkanie pneumatík M7 SB-710



PRÍSLUŠENSTVO A NÁRADIE DO DIELNE

Tlaková hadica EURODAIN



1,5 m

Brúsny kotúč Pemza X-tra Seal



40 mm

Brúsny kotúč Pemza Rema Tip Top



38 mm

Kotúč na odstránenie lepidla s adaptérom TROTON



Redukčný adaptér pre hustiace ventily EM



Koncovka na hustenie pneumatík Rovná



8 mm

Koncovka na hustenie pneumatík Uholová




8 mm

Jednoduchý a dvojité predĺžovací držiak



Predĺženie šikmého ventilu



45 st

90 st

Predĺženie plastové pre ventily



150 mm

170 mm

Predĺženie gumové pre ventily



140 mm

160 mm

210 mm


Stredový krúžok



4 ks

VULKANIZAČNÝ MATERIÁL

Opravné náplaste na duše REMA TIP TOP



Katalóg	Popis	Rozmery (mm)	Množstvo v balení					
5000012	Opravná náplast nr F0	Ø 16	100	•		•		
5000029	Opravná náplast nr F1	Ø 25	100	•		•		
5000191	Opravná náplast nr F2	50 x 25	100	•		•		
5000036	Opravná náplast nr 0	Ø 30	100	•	•	•		
5000043	Opravná náplast nr 1	Ø 35	30	•	•	•		
5000050	Opravná náplast nr 2	Ø 45	30		•	•		
5000067	Opravná náplast nr 3	Ø 54	30			•	•	•
5000081	Opravná náplast nr 4	Ø 75	30			•	•	•
5000108	Opravná náplast nr 5	Ø 94	10				•	•
5000122	Opravná náplast nr 6	Ø 116	10				•	•
5000201	Opravná náplast nr 7	74 x 37	30		•	•		
5000263	Opravná náplast nr 7B	150 x 75	10				•	•

Príslušenstvo



Katalóg	Popis	hmotnosť / aplikácia
5050196	Lepidlo SVS-VULC CEMENT	175 g
5059128	Lepidlo SVS-VULC CEMENT	25 g
5958353	Štetec s uzáverom	pre plechovky 175 g pre plechovky 225 g



Opravná náplast na pneumatiky REMA TIP TOP



Katalóg	Popis	Rozmery (mm)	Množstvo v balení
5125020	Opravná náplast UP 3	27x27	100
5125040	Opravná náplast UP 4.5	37x37	100
5125060	Opravná náplast UP 6	43x43	50
5125080	Opravná náplast UP 8	55x55	50
5125100	Opravná náplast UP 10	63x63	50

VULKANIZAČNÝ MATERIÁL

Opravná stopka



Katalóg	Popis	Množstvo v balení
5101928	stopka REMASTEM 10	20
5101935	stopka REMASTEM 6	60
5101942	stopka REMASTEM 8	60
5101959	stopka REMASTEM 12	20
5111808	sonda na stopky	1

Opravné nity



Katalóg	Popis	Množstvo v balení
5113058	stopka Minicombi A6	40
5113106	stopka Minicombi A8	20
5113144	stopka Minicombi A10	20
5113216	stopka Minicombi A4.5	40
5111808	sonda na stopky	1

Záplata radiálna série 100



Katalóg	Popis	Počet vrstiev kordu	Rozmery šxd (mm)	Množstvo v balení					
5121160	Záplata 116 TL	1	67 x 104	10	•	•			
5121207	Záplata 120TL	2	80 x 125	10		•	•	•	•
5121252	Záplata 125 TL	3	115 x 125	10		•			
5121355	Záplata 135 TL	4	130 x 180	10		•			•
5121403	Záplata 140TL	3	100 x 195	10		•		•	•
5121427	Záplata 142 TL	4	130 x 260	10		•		•	•
5121441	Záplata 144TL	4	130 x 335	10		•			•
5121805	Záplata 180 TL	2	150 x 190	5			•		
5121829	Záplata 182 TL	3	185 x 240	5			•		
5121843	Záplata 184 TL	3	215 x 295	5			•		

Záplata radiálna série 300



Katalóg	Popis	Rozmery šxd (mm)	Množstvo v balení
5129310	RAD 331 STEEL Opravná záplata	165 x 75	10
5129330	RAD 333 STEEL Opravná záplata	205 x 90	10
5129350	RAD 335 STEEL Opravná záplata	245 x 95	10
5129370	RAD 337 STEEL Opravná záplata	285 x 100	10
5129390	RAD 339 STEEL Opravná záplata	325 x 105	10
5129410	RAD 341 STEEL Opravná záplata	365 x 110	10
5129430	RAD 343 STEEL Opravná záplata	445 x 120	5

Záplata radiálna série 500 z aramidu



Katalóg	Popis	Rozmery šxd (mm)	Množstvo v balení
5125314	Záplata 531 ARAMID	88 x 165	10
5125338	Záplata 533 ARAMID	110 x 205	10
5125352	Záplata 535 ARAMID	110 x 245	10
5125376	Záplata 537 ARAMID	110 x 285	10
5125390	Záplata 539 ARAMID	115 x 325	10

Záplata diagonálna série PN



Katalóg	Popis	Rozmery (mm)	Množstvo v balení
5126037	Záplata PN 03	100	10
5126044	Záplata PN 04	120	10
5126051	Záplata PN 05	160	10
5126068	Záplata PN 06	235	10
5126075	Záplata PN 07	295	10

Príslušenstvo



Katalóg	Popis	Balenie
5159358	Lepidlo Special Cement BL	70 g tuba
5159365		225 g plechovka
5159389		650 g puzka
5159004	Doplňujúca hmota butylová Cement Innerliner Sealer	650 g
5159028		175 g
5059692	Chemické zdrsnenie LIQUID BUFFER	500 ml
5059702		1 L
5161267	MTR Guma	1 kg
5930807	Tesniaci tmel BEAD SEALER	1 L
5933990	Prípravok REMAXX EXIVE pre odstránenie lepidla zo závažia	500 ml spray
5169208	Lepidlo SOLUTION MTR-2 na vulkanizáciu za tepla	300g / 400ml
5161250	Zmesová MTR guma	ok 2,5 kg

MONTÁŽ KOLIES

- **Upínacie montážne skrutky M12x1.5 , M12x1.25, M14x1.25 KUŽEL, GUĽA (POZINKOVANÉ, ČIERNE)**



- **Upínacie matice uzavreté M12x1.5 , M12x1.25, M14x1.25 KUŽEL (POZINKOVANÉ, ČIERNE)**



- **Upínacie matice otvorené M12x1.5 , M12x1.25, M14x1.25 KUŽEL (POZINKOVANÉ, ČIERNE)**



- **Upínacie matice na originál hliníkové disky FORD, TOYOTA, LEXUS, MITSUBISHI, PEUGEOT, CITROEN**



- **Skrutky a matice TORX pre úzke otvory v diskoch, pohyblivá skrutka meniaci rozstup**



- **Bezpečnostné súpravy**

