

Opony na każde koło

KATALOG OPON

DO POJAZDÓW

- ▼ **ROLNICZYCH**
- ▼ **PRZEMYSŁOWYCH**
- ▼ **SPECJALISTYCZNYCH**

www.handlopex.pl



Oficjalna data rozpoczęcia działalności firmy to rok 1991, jednak debiut w branży, która obecnie jest flagową specjalnością Handloplexu, czyli dystrybucja i sprzedaż opon, to rok 1992. Zatem już 27 lat firma Handloplex działa i rozwija się w tym segmencie rynku oponiarskiego.

Prężny rozwój obrazują najlepiej poniższe wskaźniki:

Przyrost wielkości zatrudnienia, początek to rodzinne przedsięwzięcie angażujące zaledwie cztery osoby. Dziś w firmie pracuje **ponad 700 osób zatrudnionych na podstawie stałej umowy o pracę.**

Wzrost obrotu ogółem – jeszcze niedawno osiągnięcie 10 mln euro obrotu byłoby dla nas wielkim osiągnięciem, obecnie obrót przekracza **200 mln euro rocznie.**

Sprzedaż początkowo wynosiła około 25 000 szt. opon, dzisiaj liczba opon sprzedawanych przez Handloplex przekracza **3 mln rocznie.**

Ekspansja Handloplexu planowana i realizowana jest dwutorowo:

Stale zwiększająca się liczba oddziałów i filii zarówno w Polsce jak i za granicą.

Nawiązywana jest szeroka współpraca z istniejącymi serwisami, które stają się autoryzowanymi punktami sprzedaży.

Obecnie Handloplex posiada 18 filii na terenie Polski oraz 6 spółek zależnych za granicą.

Każda z placówek dysponuje zapleczem technicznym i logistycznym. W naszej flocie obecnie jeździ ponad **300 pojazdów** dbających o satysfakcjonującą obsługę Klienta instytucjonalnego i prywatnego, nie tylko w zakresie możliwości asortymentowej oferty, ale również w zakresie terminów dostawy. Zajmujemy się sprzedażą takich opon jak: osobowe, dostawcze, terenowe, ciężarowe, przemysłowe, rolnicze i motocyklowe. W swojej ofercie posiadamy również felgi stalowe osobowe, ciężarowe, rolniczo-przemysłowe i aluminiowe osobowe. Wiodącą marką w naszej firmie jest **Matador** z grupy Continental. Jesteśmy właścicielem marki **PAXARO**. Opony produkowane są w Europie, w jednym z największych koncernów oponiarskich na świecie.

W naszej ofercie posiadamy opony z grupy **Continental**, czyli Continental, Matador, Barum, Uniroyal. Z grupy **Goodyear** czyli Goodyear, Dunlop, Fulda, Dębica, Sava, Voyager, Diplomat. Z grupy **Michelin**, czyli Michelin, Kleber, BFGoodrich, Taurus. Z grupy **Bridgestone**, czyli Bridgestone, Firestone, Saetta. Z grupy **Trelleborg**, czyli Trelleborg, Mitas, Cultor oraz pełny asortyment marek Mirage, Tristar, Nexen, Hankook, Pirelli, LongMarch, DoubleCoin, Profil (bieżnikowane), Alcar, Camso, Ozka, Starco, Polcar, Pronar, Kabat, Stomil Poznań, Globgum, Maxam, Galaxy, Maximo, Jantsa, Metzeler, MRL, Speed Line Truck, Geyer&Hosaya.



Główne centrum logistyczne i zarządzania mieści się w Rzeszowie przy ul. Połonińskiej 29.

Na powierzchni 5 ha zlokalizowane są:

- kompleks magazynów o łącznej pow. 37 000 m², wyposażonych w 10 stanowisk załadunkowych,
- budynek administracyjno-biurowy,
- publiczny skład celny,
- cztero-stanowiskowy serwis oponiarski.

W ostatnich latach znaczną część sprzedaży stanowią opony ciężarowe, przemysłowe i rolnicze oraz felgi stalowe ciężarowe. Dewizą Handloplexu jest hasło – **Opony na każde koło**. Realizujemy również program serwis dla serwisów.

Motorem rozwoju firmy są pracownicy, którzy w trakcie organizowanych szkoleń, ciągle podnoszą swoje umiejętności i kwalifikacje. Siłą firmy jest też precyzyjnie planowana współpraca i działania marketingowe, dlatego jednym z nadrzędnych celów Handloplexu, jaki stawia sobie do zrealizowania w najbliższej przyszłości jest ciągłe doskonalenie logistyki oraz budowa sprawnego systemu obsługi klientów i dystrybucji.


OPONY ROLNICZE

OPONY NAPĘDOWE - RADIALNE	4
OPONY NAPĘDOWE - DIAGONALNE	8
PRZODY DO CIĄGNIKÓW	11
IMPLEMENT	14
ROWCROP - OPONY DO UPRAW MIĘDZYRZĘDOWYCH	20
FORESTRY - OPONY LEŚNE	21

OPONY PRZEMYSŁOWE

OPONY PRZEMYSŁOWE	22
ŁADOWARKI I WOZIDŁA DIAGONALNE	31
ŁADOWARKI I WOZIDŁA RADIALNE	33
WÓZKI WIDŁOWE PNEUMATYCZNE	34
WÓZKI WIDŁOWE PEŁNE	36

OZNACZENIA I DEFINICJE	37
TABELA ZAMIENNIKÓW	38
INDEKSY PRĘDKOŚCI / NOŚNOŚCI	39/40
WZORY ZAWORÓW KABAT	41



OPONY NAPĘDOWE: RADIALNE

TM 600

280/85 R20 (11.2 R20)	460/85 R30 (18.4 R30)
320/85 R20 (12.4 R20)	380/85 R34 (14.9 R34)
280/85 R24 (11.2 R24)	420/85 R34 (16.9 R34)
280/85 R24 (11.2 R24)	460/85 R34 (18.4 R34)
320/85 R24 (12.4 R24)	320/85 R38 (12.4 R38)
340/85 R24 (13.6 R24)	340/85 R38 (13.6 R38)
380/85 R24 (14.9 R24)	380/80 R38
420/85 R24 (16.9 R24)	380/85 R38 (14.9 R38)
280/85 R28 (11.2 R28)	420/85 R38 (16.9 R38)
320/85 R28 (12.4 R28)	460/85 R38 (18.4 R38)
340/85 R28 (13.6 R28)	480/80 R42 (18.4 R42)
380/85 R28 (14.9 R28)	520/85 R42 (20.8 R42)
420/85 R28 (16.9 R28)	480/80 R46 (18.4 R46)
380/85 R30 (14.9 R30)	520/85 R46 (20.8 R46)
420/85 R30 (16.9 R30)	480/80 R50 (18.4 R50)
420/90 R30 TM 600	520/85 R38 (20.8 R38)



TM 700

260/70 R16	420/70 R28
280/70 R16	420/70 R28
280/70 R18	480/70 R28
300/70 R20	480/70 R28
320/70 R20	420/70 R30
360/70 R20	480/70 R30
380/70 R20	480/70 R30
320/70 R24	520/70 R30
360/70 R24	480/70 R34
380/70 R24	520/70 R34
420/70 R24	480/70 R38
480/70 R24	520/70 R38
480/70 R26	580/70 R38
320/70 R28	580/70 R42
360/70 R28	620/70 R42
380/70 R28	



TM 800



440/65 R24	540/65 R30
480/65 R24	540/65 R34
540/65 R24	600/65 R34
540/65 R24	540/65 R38
540/65 R26	600/65 R38
440/65 R28	650/65 R38
480/65 R28	710/70 R38
540/65 R28	600/65 R42
600/65 R28	650/65 R42

TM 900



600/70 R28	650/60 R34
600/70 R30	710/60 R34
710/60 R30	650/75 R38
600/70 R34	650/85 R38

TM 1000



600/70 R30	710/70 R42
650/60 R34	710/75 R42
650/65 R34	900/60 R42
710/60 R34	750/75 R46
710/60 R38	900/65 R46

TM 2000



620/75 R26 (23.1 R26)
650/75 R32
710/75 R32
800/65 R32 (30.5 R32)
900/60 R32

AC 65



320/65 R 16	540/65 R 30
420/65 R 20	600/65 R 30
440/65 R 24	540/65 R 34
480/65 R 24	600/65 R 34
540/65 R 24	540/65 R 38
440/65 R 28	600/65 R 38
480/65 R 28	710/70 R 38
540/65 R 28	650/65 R 42
600/65 R 28	

AC 70 T



200/70 R 16	380/70 R 24
240/70 R 16	420/70 R 24
260/70 R 16	380/70 R 28
280/70 R 16	420/70 R 28
280/70 R 18	480/70 R 28
280/70 R 20	420/70 R 30
300/70 R 20	480/70 R 30
320/70 R 20	480/70 R 34
360/70 R 20	520/70 R 34
380/70 R 20	480/70 R 38
320/70 R 24	520/70 R 38
360/70 R 24	580/70 R 38

AC 70 H



650/75 R 32

AC 70 G



265/70 R 16	445/70 R 24
285/80 R 16	480/70 R 24
425/55 R 17	495/70 R 24
325/70 R 18	500/70 R 24
365/70 R 18	420/70 R 28
275/80 R 20	440/70 R 28
335/80 R 20	480/70 R 30
375/70 R 20	495/70 R 30
405/70 R 20	650/75 R 32
425/75 R 20	680/85 R 32
445/65 R22.5	480/70 R 34
380/70 R 24	520/70 R 34
405/70 R 24	520/70 R 38
420/70 R 24	

AC 70 N



800/65 R 32

AC 85



520/85 R 42	340/85 R 48
300/95 R 46	320/90 R 50
380/90 R 46	380/90 R 50
480/80 R 46	480/80 R 50
270/95 R 48	320/90 R 54

SFT



540/65 R 28	500/85 R 34
540/65 R 30	650/60 R 34
600/70 R 30	650/65 R 34
620/70 R 30	710/60 R 34
710/55 R 30	650/75 R 38
710/60 R 30	710/70 R 38
750/55 R 30	800/70 R 38
800/70 R 32	900/60 R 38
900/70 R 32	710/75 R 42
900/60 R 32	900/60 R 42
1050/50 R32	

HC 1000 VF



380/90 R 46

SST



600/65 R 38
650/65 R 38
650/65 R 42

HC 2000 VF



600/70 R 30
710/70 R 42

HC 3000 VF



600/70 R 30
710/70 R 42

HC 70



320/70 R 24	420/70 R 30
360/70 R 24	480/70 R 30
380/70 R 24	480/70 R 34
480/70 R 24	520/70 R 34
380/70 R 28	480/70 R 38
420/70 R 28	520/70 R 38
480/70 R 28	580/70 R 38

RD-01



280/85 R 24	460/85 R 30
320/85 R 24	320/85 R 32
340/85 R 24	380/85 R 34
380/85 R 24	420/85 R 34
420/85 R 24	460/85 R 34
280/85 R 28	340/85 R 36
320/85 R 28	340/85 R 38
340/85 R 28	420/85 R 38
380/85 R 28	460/85 R 38
420/85 R 28	520/85 R 38
380/85 R 30	520/85 R 42
420/85 R 30	

RD-02



380/70 R 24
380/70 R 28
420/70 R 28
480/70 R 28
480/70 R 30
480/70 R 34
480/70 R 38
520/70 R 38

RD-03



420/65 R 24	540/65 R 34
440/65 R 24	600/65 R 34
540/65 R 24	540/65 R 38
440/65 R 28	600/65 R 38
480/65 R 28	650/65 R 38
540/65 R 28	650/65 R 38
600/65 R 28	710/70 R 38
540/65 R 30	650/65 R 42



AGRO 10

440/65R24	260/70R20	480/70R28	280/85R24	320/85R32
480/65R24	280/70R20	420/70R30	320/85R24	420/85R34
750/65R26	300/70R20	480/70R30	340/85R24	460/85R34
440/65R28	320/70R20	600/70R30	380/85R24	340/85R36
480/65R28	360/70R20	480/70R34	420/85R24	340/85R38
540/65R28	320/70R24	480/70R38	280/85R28	380/85R38
800/65R32	360/70R24	520/70R38	320/85R28	420/85R38
600/65R38	380/70R24	580/70R38	340/85R28	460/85R38
650/65R38	420/70R24	620/75R26	380/85R28	520/85R38
240/70R16	460/70R24	620/75R30	420/85R28	520/85R42
260/70R16	360/70R28	650/75R32	380/85R30	340/85R48
280/70R16	380/70R28	280/85R20	420/85R30	800/65 R32
280/70R18	420/70R28	320/85R20	460/85R30	



AGRO 11

620/75 R26
620/75 R30
620/75 R32



FARM SUPER 85

280/85 R24	420/85 R38
320/85 R24	460/85 R38
340/85 R24	520/85 R38
380/85 R24	480/80 R42
420/85 R24	520/85 R42
280/85 R28	480/80 R46
320/85 R28	520/85 R46
340/85 R28	
380/85 R28	
420/85 R28	
380/85 R30	
420/85 R30	
460/85 R30	
380/85 R34	
420/85 R34	
460/85 R34	
340/85 R36	
380/85 R38	



FARM XTREME 65

440/65 R24
480/65 R28
540/65 R28
540/65 R30
540/65 R34
600/65 R38
650/65 R38
650/65 R42



MS 951R AgriXtra

280/85R24	460/85R38	540/65R30
320/85R24	520/85R38	600/65R38
340/85R24	520/85R42	650/65R38
380/85R24	360/70R24	650/65R42
420/85R24	380/70R24	620/75R26
280/85R28	420/70R24	
320/85R28	380/70R28	
340/85R28	420/70R28	
380/85R28	480/70R28	
420/85R28	480/70R30	
380/85R30	480/70R34	
420/85R30	520/70R38	
420/85R34	580/70R38	
460/85R34	480/65R24	
340/85R36	440/65R28	
340/85R38	480/65R28	
420/85R38	540/65R28	



OPONY NAPĘDOWE: RADIALNE
POINT 8

11.2R20
280/85R24 (11.2R24)
320/85R24 (12.4R24)
340/85R24 (13.6R24)
380/85R24 (14.9R24)
420/85R24 (16.9R24)
280/85R28 (11.2R28)
320/85R28 (12.4R28)
340/85R28 (13.6R28)
380/85R28 (14.9R28)
420/85R28 (16.9R28)
380/85R30 (14.9R30)
420/85R30 (16.9R30)
460/85R30 (18.4R30)
12.4R32
420/85R34 (16.9R34)
460/85R34 (18.4R34)
12.4R36
13.6R36

340/85R38 (13.6R38)
420/85R38 (16.9R38)
460/85R38 (18.4R38)
520/85R38 (20.8R38)
520/85R42 (20.8R42)


POINT 65

440/65R24
480/65R24
480/65R28
540/65R28
540/65R30
540/65R34
600/65R34
600/65R38
650/65R38
650/65R42


POINT 70

320/70R24
360/70R24
380/70R24
420/70R24
480/70R24
360/70R28
380/70R28
420/70R28
480/70R28
480/70R30
480/70R34
520/70R34
480/70R38
520/70R38
580/70R38
620/70R42



Firestone

MAXI TRACTION


600/65 R28
600/70 R28
600/65 R30
600/70 R30
620/75 R30
650/75 R32
800/65 R32

900/60 R32
710/75 R34
650/75 R38
650/85 R38
710/70 R38
620/70 R42
710/70 R42

MAXI TRACTION IF


600/65 R28
600/70 R28
600/65 R30
600/70 R30
650/75 R38

650/85 R38
710/70 R38
800/70 R38
620/70 R42
710/70 R42

MAXI TRACTION 65


440/65R24
480/65R24
540/65R24
440/65R28
480/65R28
540/65R28
540/65R30

540/65R34
600/65R34
540/65R38
600/65R38
650/65R38
650/65R42

PERFORMER 70


320/70 R24
360/70 R24
380/70 R24
420/70 R24
480/70 R24
360/70 R28
380/70 R28
420/70 R28

480/70 R28
480/70 R30
480/70 R34
520/70 R34
480/70 R38
520/70 R38
580/70 R38
580/70 R42

PERFORMER 85

280/85 R20
320/85 R20
250/85 R24
280/85 R24
320/85 R24
340/85 R24
380/85 R24
420/85 R24
250/85 R28
280/85 R28

320/85 R28
340/85 R28
380/85 R28
420/85 R28
520/85 R38
380/85 R30
420/85 R30
460/85 R30
420/85 R34
460/85 R34

320/85 R36
340/85 R36
340/85 R38
420/85 R38
460/85 R38
520/85 R38
460/85 R42
520/85 R42
340/85 R48


R4000

7.5 R16
7.5 R18
280/70 R16
280/70 R18
300/70 R20
280/70 R20
320/70 R20
360/70 R20



VT-TRACTOR

480/65 R28
540/65 R28
600/65 R28
600/70 R28
540/65 R30
600/70 R30
710/60 R30
540/65 R34

600/65 R34
600/70 R34
710/60 R34
600/65 R38
650/65 R38
650/85 R38
710/70 R38

800/70 R38
900/60 R38
650/65 R42
710/70 R42
710/75 R42
900/50 R42
900/60 R42


TD 01


23.1-26

TD 02


8.3-24	11.2-28
9.5-24	12.4-28
11.2-24	16.9-28
12.4-24	16.9-34
14.9-24	16.9-34
16.9-24	18.4-34
11.2-28	13.6-38

TD 03


16.9-30

TD 05


18.4-30
18.4-34
14.9-38
15.5-38
18.4-38
20,8-34

TD 13


8.3-20	12.4-36
16.9-24	13.6-36
16.9-28	13.6-38
16.9-30	16.9-38
18.4-30	6.00-16
9.5-32	7.50-16
12.4-32	7.50-20

TD 17


16.9-30
16.9-30
16.9-34
12.4-38

TD 19


11.2-24
12.4-24
14.9-24
18.4-26
12.4-28
13.6-28
14.9-28
18.4-34

AS AGRI 06



8.0-20

AS AGRI 07



23.1-26

AS AGRI 08



14.9-24

AS AGRI 10



14.9-26	16.9-34
16.9-26	18.4-34
8.3-28	8.3-36
14.9-30	9.5-36
8.3-32	

AS AGRI 13



8.3-24	9.5-32
13.6-24	12.4-32
16.9-24	12.4-36
16.9-28	13.6-36
16.9-30	13.6-38
18.4-30	16.9-38

AS AGRI 15



14.9-38
15.5-38

AS AGRI 19



9.5-24	12.4-28
11.2-24	13.6-28
12.4-24	14.9-28
14.9-24	18.4-34
18.4-26	18.4-38
11.2-28	

AS AGRI 20



12.4-28
14.9-28

KNK 50

8.3-24	11.2-28	8.3-32	13.6-38
9.50-24	12.4-28	9.5-32	14.00-38
11.2-24	13.6-28	12.4-32	15.5-38
12.4-24	14.9-28	16.9-34	16.9-38
13.6-24	16.9-28	18.4-34	18.4-38
14.9-24	14.9-30	12.4-36	20.8-38
14.9-26	16.9-30	13.6-36	
18.4-26	18.4-30	12.4-38	




MRT 329



9.5 - 24	16.9 - 28
11.2 - 24	9.5 - 32
12.4 - 24	12.4 - 32
18.4 - 26	16.9 - 34
11.2 - 28	18.4 - 34
12.4 - 28	15.5 - 38
14.9 - 28	

MRT 330



12.4-28	14.9-28
13.6-28	18.4-30

MRT 333



23.1-26	18.4-34
18.4-30	18.4-38
23.1-30	

KABAT

SGP-02



11.2 - 28
12.4 - 28

SGP-03



14.9 - 28

SGP-04



11.2 - 24	9.5 - 32
12.4 - 24	12.4 - 32
14.9 - 24	16.9 - 34
16.9 - 28	18.4 - 34
16.9 - 30	9.5 - 36
18.4 - 30	

TAURUS

TE 85

11.2 - 24	16.9 - 30
12.4 - 24	18.4 - 30
11.2 - 28	18.4 - 34
12.4 - 28	13.6 - 36
13.6 - 28	14.00 - 38
14.9 - 28	
16.9 - 28	
14.9 - 30	



TF 01



6.00-16
7.50-16
7.50-20

TF 03



6.00-16	10.00-16
6.50-16	6.00-18
7.50-16	6.50-20
9.00-16	7.50-20

TF 04



6.00-18
6.50-20

TF 05



6.50-16
7.50-16
6.50-20
7.50-20

TF 06



6.00-16

TS 01



4.00- 8

TS 02



5.00-12
6.5/75-14

TS 03



4.0-10
5.0 -10

TS 04



7.50-16
7.50-20

TS 05



10.0/75-15.3
11.5/80-15.3

TS 06



5.00-15
6.5/80-15

TS 07



690X180-15

AS FRONT 04



5.50-16
6.00-16

AS FRONT 06



5.50-16
6.00-16
7.50-16

AS FRONT 07



6.00-16

AS FRONT 08



6.50-16
7.50-16
7.50-20

AS FRONT 08P



6.00-16

AS FRONT 09



6.00-16

AS FRONT 10



7.50-16
10.00-16
6.00-19
7.50-20

AS FRONT 13



6.00-16
7.50-16

KNK 30



6.00-16
6.50-16
7.50-16

KNK 32



7.50-16
7.50-18
6.50-20
7.50-20

KNK 33



6.00-16
6.50-16
7.50-16
6.00-19

KNK 35



5.50-16
6.00-16
7.50-16
9.00-16

10.00-16
11.00-16
7.50-18

KNK 50



7.50-15
6.00-16
6.50-16
7.50-16
7.50-18

7.50-20
8.00-20
9.50-20
11.2-20

KNK 52



4.50-10
5.00-12
7.00-12
6.50/80-13

KNK 54



6.50/80-12

KNK 140



5.00-15

KABAT

SRF-01



6.00-16

SRF-02



7.50-16

SRF-03



6.00-16

SRF-04



7.50-20

SRF-05



7.50-16



MTF 212



4.00-12
5.00-15
5.50-16

6.00-16
6.50-16
7.50-16

MTF 221



5.50-16
7.50-16
7.50-18
7.50-20

MTF 257



4.50-10
5.50-14
5.50-16

6.00-16
6.50-16
6.50-20

MTF 222



4.00-16
4.50-16
5.00-16
6.00-16

Twin Radial

500/60 R22.5
560/60 R22.5
580/65 R22.5
600/50 R22.5
600/55 R26.5
680/55 R26.5
710/50 R26.5
650/65 R30.5
750/60 R30.5
850/50 R30.5



Mitas

IM 01



10.50-16

IM 02



13.00-18

IM 03



12.5/80-18
14.5/80-18

IM 04



10.0/80-12	19.0/45-17
10.0/75-15.3	12.5/80-18
11.5/80-15.3	13.0/65-18
15.0/55-17	

IM 05



10.0/80-12

IM 06



4.00-10

IM 07



400/60-15.5
500/50-17

IM 08



10.0/80-12

IM 09



500/60-22.5
550/60-22.5

IM 10



200/60-14.5

AR 01



385/65 R 22.5 | 445/65 R 22.5
400/65 R 22.5 | 460/65 R 22.5

AR 02



560/60 R 22.5

AGRITERRA 02



600/50 R 22.5	650/65 R 26.5
710/45 R 22.5	710/50 R 26.5
600/50 R 26.5	800/45 R 26.5
600/55 R 26.5	850/50 R 30.5
650/55 R 26.5	

AGRITERRA 03



650/65 R 30.5
750/60 R 30.5

TR 01



480/45-17	15.5/80-24
15.0/55-17	17.5L-24
400/70-20	460/70-24

TR 03



10.0/75-15.3
11.5/80-15.3
12.0/75-18

TR 04



10.0/75-15.3

TR 05



14.5/80-18

TR 06



31X15.50-15

TR 07



31X15.50-15

TR 08



400/60-15.5	550/60-22.5
500/60-22.5	600/50-22.5

TR 09



12.5/80-18
16.0/70-20

TR 10



14-17.5

TR 11



12.0/75-18

TR 12



500/60-22.5
600/40-22.5

500/45-20

B1 AERO



12x4

B2



16x4

B5



16x4
4.00-8

B6



3.50- 8

B11



4.00-4
4.00-6
4.00-6

3.50-8
4.00-8

B12



13x5.00-6
4.00-8
4.00-10

4.00-10
4.00-12
5.00-12

B15



3,50-6
3,50-8

B16



3.50-6
3.50-8
5.00-10

B17



4.0-10
5.0-10

B18



6.50/80-12

B19



11x7-4
13x5.00-6
15x6.00-6

16x6.50-8
15x6.00-6
13x5.00-6

B63



18.5x8.50-8

B64



16x6.50-8

G1 GARDEN



13x5.00-6
18X8.50-8

AW-IMPL 03



12.0/75-18
14.5/80-18

AW-IMPL 04



10.0/80-12
10.0/75-15.3
11.5/80-15.3
12.5/80-15.3
12.5/80-18
13.0/65-18

AW-IMPL 07



400/60-15.5
500/50-17

AW-IMPL 09



500/60-22.5

AW-IMPL 11



7.50-16
10.0/80-12
10.0/75-15.3
11.5/80-15.3
13.0/65-18

AW-IMPL 12



8.25-15

AW-IMPL 13



9.00-24

AS-IMPL 01



15.0/55-17

AS-IMPL 02



10.0/75-15.3

AS-IMPL 03



10.0/75-15.3
11.5/80-15.3

AS-IMPL 08



400/60-15.5

KNK 46



7.50-16
7.50-18
6.50-20
7.50-20

KNK 48



10.0/80-12

KNK 52



10.0/75-15.3
11.5/80-15.3

KNK 56



12.5/80-15.3
400/60-15.5
550/60-22.5

KABAT

IMP-01



4.00-8

IMP-02



4.00-10

IMP-03



10.0/75-15.3
11.5/80-15.3

IMP-04



400/60-15.5

IIMP-05



5.00-9

IMP-01



4.00-10

IMP-07



10.0/80 - 12

LWG-02



15x6.00-6
16x6.50-8
18x8.50-8

MIM 374



4.00-8	11.5/80-15.3
4.80-8	4.00-16
7.00-12	19.0/45-17
26x12.00-12	405/70-20
5.00-15	(16/70-20)
10.0/75-15.3	15.5/80-24

MAW 200



10.0/80-12
10.0/75-15.3
11.5/80-15.3

MAW 203



10.0/80-12
10.0/75-15.3
11.5/80-15.3
12.5/80-15.3
13.0/75-16
12.5/80-18

MAW 905



14.0/65-16
15.0/55-17

MAW 977



19.0/45 - 17
500/50 - 17

IMPLEMENT 900



400/60 - 15.5

IMPLEMENT 995



400/60 - 15.5

PRINCE 336



400/60-15.5

PRINCE 337



500/50-17

PRINCE 338



550/60-22.5
600/55-22.5
600/50-22.5
700/40-22.5

TM 100 Row Crop

230/95 R32 (9.5 R32)	300/95 R46 (12.4 R46)
270/95 R32 (11.2 R32)	230/95 R48 (9.5 R48)
230/95 R36 (9.5 R36)	270/95 R48 (11.2 R48)
270/95 R38	380/90 R50 (14.9 R50)
210/95 R44 (8.3 R44)	300/95 R52 (12.4 R52)
230/95 R44 (9.5 R44)	380/90 R54 (14.9 R54)
270/95 R44 (11.2 R44)	



Mitas

AC 85

280/85 R 24	270/95 R 32	520/85 R 38
320/85 R 24	320/85 R 32	480/80 R 42
340/85 R 24	320/90 R 32	520/85 R 42
380/85 R 24	320/85 R 34	300/95 R 46
420/85 R 24	380/85 R 34	380/90 R 46
280/85 R 28	420/85 R 34	480/80 R 46
320/85 R 28	460/85 R 34	520/85 R 46
340/85 R 28	320/85 R 38	340/85 R 48
380/85 R 28	340/85 R 38	320/90 R 50
420/85 R 28	380/80 R 38	380/90 R 50
380/85 R 30	380/95 R 38	480/80 R 50
420/85 R 30	420/85 R 38	480/95 R 50
460/85 R 30	460/85 R 38	320/90 R 54



AC 90

270/80 R 32
270/80 R 36
300/85 R 42
300/95 R 42
270/95 R 48



AGRO 10

9.50 R20	210/95 R44	230/95 R48
210/95 R32	230/95 R44	270/95 R48
230/95 R32	270/95 R44	320/90 R50
270/95 R32	270/95 R46	300/95 R52
210/95 R36	300/95 R46	270/95 R54
270/95 R36	320/90 R46	320/90 R54
270/95 R38	380/90 R46	



ROW CROP - DO UPRAW MIĘDZYRZĘDOWYCH

RC 95

230/95R32 (9.5R32)
270/95R32 (11.2R32)
230/95R36 (9.5R36)
270/95R36 (11.2R36)
270/95R38 (11.2R38)
230/95R44 (9.5R44)
270/95R44 (11.2R44)

300/95R46 (12.4R46)
230/95R48 (9.5R48)
270/95R48 (11.2R48)
340/95R48 (13.6R48)
380/90R50



Firestone

PERFORMER 85


340/85 R48

PERFORMER 90


320/90 R32

PERFORMER 95

230/95 R32
270/95 R32
230/95 R36
270/95 R36
270/95 R38
230/95 R44

270/95 R44
300/95 R46
230/95 R48
270/95 R48
300/95 R52



FORESTRY - OPONY LEŚNE


TL 01


16.9-30

AF 01


380/85-24
380/85-28

420/85-34


MRT 329 HD AGRO-FORESTRY

11.2-24
12.4-24
12.4-28
13.6-24
13.6-28
14.9-24
14.9-28
15.5-38
16.9-28

16.9-30
16.9-34
16.9-38
18.4-26
18.4-30
18.4-34
18.4-38
20.8-38



TH 400



440/80R28	500/70R24
480/80R26	340/80R18
400/70R20	400/70R24
440/80R24	460/70R24

C 800 R4



10.5/80-18	17.5L-24
12.5/80-18	18.4-26
16.9-24	19.5L-24
16.9-28	21L-24

TH 500



460/70R24

C 800 EXCAVATOR



10.00 - 20

MPX TB



400/70 - 20 (16/70 - 20)
400/70 - 24 (16/70 - 24)
400/80 - 24 (15.5/80 - 24)
460/70 - 24 (17.5L - 24)
500/70 - 24 (19.5L - 24)

Mitas

BIG BOY



10-16.5
12-16.5
10.5/80-18
12.5/80-18

**COMPACTOR
EX/SMOOTH**



9.5/65-15	11.00R20
10.5/80-16	13/80 R 20
11.00-20	

CH 01



18.00 R 25

CR 01



385/95 R 25
445/95 R 25
525/80 R 25

EM 01



365/70 R 18	335/80 R 20
405/70 R 18	405/70 R 20
365/80 R 20	405/70 R 24

EM 02



335/80 R 18
440/70 R 24

EM 22



8.25-20
9.00-20
10.00-20
11.00-20

EM 23



10.00-20

EM 40



9.00-20
10.00-20

EM 50



15.5-25

EM 70



20-24

EM 80



15.5-25
17.5-25

FLR 01



6.00 R 9
6.50 R 10
7.00 R 12
8.25 R 15
12.00 R 20

GRIP-N-RIDE



19.5L-24

MPT 01



12.5-18
12.5-18
12.5-20
405/70-20
405/70-24

MPT 02



10.5-18
18-19.5
16/70-20

MPT 03



12.5-18
18-19.5
12.5-20
14.5-20
405/70-20

MPT 04



12.5-18
10.5-20
12.5-20
14.5-20
16/70-20
405/70-24

MPT 05



10.5-20
12.5-20
14.5-20
16/70-20

MPT 06



18-19.5
18-22.5

MPT 07



10.5-20

MPT 08



18-19.6

MPT 20



335/80 R 20
365/80 R 20

MPT 21



335/80 R 20
365/80 R 20
405/70 R 20
405/70 R 24

MPT 22



405/70 R 20
445/70 R 24

NB 57



8.25-20
9.00-20
10.00-20
11.00-20
500/45-20
500/60-22.5
600/40-22.5

NB 38



18.00-25
8.25-20
9.00-20
10.00-20
11.00-20

NB 38 EXTRA



8.25-20
9.00-20
10.00-20

SK 01



10.0/75-15.3

SK 02



23x8.5-12
27x8.50-15
27x10.5-15
31x15.5-15
10-16.5
12-16.5

SK 05



10-16.5
12-16.5

SNOWTRAC



5.50-12
6.00-13

6.3 -14

TG 01



16.9-24
16.9-28

TG 02



13.00-24
14.00-24

TI 02



19.5L-24
400/80-24

500/70-24
460/70-24

TI 04



16.9-24

TI 05



19.5L-24
400/80-24

500/70-24
460/70-24

TI 06



18.4-26
16.9-28

TI 09



16.9-30

TI 20



340/80 R 18
480/80 R 26
440/80 R 28

TI 22



460/70 R 24

TR 01



480/45-17
15.0/55-17
400/70-20

15.5/80-24
17.5L-24
460/70-24

TR 05



14.5/80-18

TR 09



12.5/80-18
12.5/80-18

16.0/70-20

UK 05



14.9-24
23.1-26

UK 10



16.9-24
23.1-26

AGRO-IND 10



17.5L-24
18.4-26

AGRO-IND 20



16.0/70-20

INDUSTRIAL 10



15-19.5
17.5L-24
18.4-26
16.9-30

INDUSTRIAL 20



16.9-28

INDUSTRIAL 30



16.0/70-20

INDUSTRIAL 40



16.9-24
16.9-28

INDUSTRIAL 50



23.1-26

EARTHMOVER 10



14.00-24

EARTH- MOVER 20



13.00-24

MPT 30



12.5-20

SK ST 20



10-16.5
12-16.5

SK ST 30



10-16.5
12-16.5
10.5/80-18
12.5/80-18

SK ST 50



12-16.5

E 58



16.9-28

MPT 70E



325/70R18
365/70R18
335/80R20

365/80R20
405/70R20
455/70R24

MPT 80



10.5R20
12.5R20
14.5R20

MPT 81



315/55R16
275/80R20

335/80R20
365/80R20



IND 80



10-16.5
12-16.5
10.5/80-18
12.5/80-18
16.0/70-20
15.5/80-24
16.0/70-24

16.9-24
18.4-26
17.5L-24
16.9-28
15.5-25
16.9-30

IND 88



12.5/80 - 18
340/80 - 18

KNK 77



23.1-26

KNK 44



10.00-20

KNK 65



10-16.5
12-16.5

KNK 12



12.5-20

OR 71



440/80 R24
440/80 R28

KNK 72



13.00 - 24
14.00 - 24

KNK 88



9.00 - 20
11.00 - 20

GTR-01

10.00-20


GTR-03 GEO TRACK

340/80 - 18 (12.5/80 - 18)


STOMIL
POZNAŃ

SG7

10.00-20


D133

11.00-20
12.00-20


Firestone

DURAFORCE-UTILITY

340/80 R18
405/70 R18
335/80 R20
365/80 R20
400/70 R20
460/70 R24
500/70 R24
480/80 R26
440/80 R28

R8000 UTILITY

340/80 R18
400/70 R20
400/70 R24
400/80 R24
460/70 R24
440/80 R28

S8000 UTILITY

400/80-24
(15.5/80-24)

STL
(SUPER TRACTION LOADER)

27x8.50-15
280/80-18
340/80-18
280/80-20
340/80-20
400/70-20
480/80-26
440/80-28

ATU
(ALL TRACTION UTILITY)

10.5/80-18
12.0/12.5-18
12.5-20
12.4-24
14.9-24
17.5L-24
19.5L-24
21L-24
16.9-28
18.4-28

GRIP TRAC 375


460/70 R24
(17.5L R24)

ML2 - 455


10-16.5
12-16.5

ML2 - 464


10-16.5
12-16.5
14-17.5
15-19.5

ATU 410


10.5/80-18
12.5/80-18

MPT 446


10.0/75-15.3
11.5/80-15.3
10.5-18
12.5-18
10.5-20
12.5-20

MG2 - 401


13.00-24
14.00-24

MG2 - 402


13.00-24
14.00-24

MG2 - 419


15.5-25
17.5-25
20.5-25

MTU 428


16.9-24
17.5L-24
18.4-24
19.5L-24
21L-24

MR3 - 1067


13.5-16.1
18.4-26
23.1-26

MS 910R



335/80R18	405/70R20
340/80R18	400/70R20
365/70R18	455/70R20
385/55R18	405/70R24
405/70R18	455/70R24
400/70R18	460/70R24
335/80R20	440/80R28
365/80R20	

MSV 01



14.00R24	(385/95 R24)
14.00R25	(385/95 R25)
16.00R25	(445/95 R25)
20.5 R25	(525/80 R25)


MICHELIN

POWER CL



280/80-18	400/80-24
340/80-18	440/80-24
280/80-20	480/80-26
340/80-20	440/80-28
400/70-20	420/80-30
400/70-24	

XMCL



280/80R18	400/70R24
340/80R18	440/80R24
280/80R20	460/70R24
340/80R20	500/70R24
380/75R20	480/80R26
400/70R20	440/80R28
420/75R20	

BIBLOAD



340/80 R18	440/80 R28
340/80 R20	460/70 R24
400/70 R18	480/80 R26
400/70 R20	500/70 R24
440/80 R24	540/70 R24



REM 8

14.00 R25	(385/95 R25)
16.00 R25	(445/95 R25)



ŁADOWARKI I WOZIDŁA RADIALNE

EMR 1020



14.00 R24
17.5 R25
20.5 R25
23.5 R25

EMR 1025



14.00 R24
17.5 R25

EMR 1030



17.5 R25
20.5 R25
23.5 R25
26.5 R25
750/65 R25
29.5 R25

EMR 1030V



20.5 R25

EMR 1040



23.5 R25
26.5 R25
29.5 R25

EMR 1042



29.5 R25

EMR 1045



18.00 R33

EMR 1050



20.5 R25
23.5 R25
26.5 R25
29.5 R25

MS 301

17.5 R25
20.5 R25
23.5 R25
26.5 R25
29.5 R25



MS 501

17.5 R25
20.5 R25
23.5 R25
26.5 R25



C 800 L-2



17.5-25
20.5-25

C 800 E-3



17.5-25
20.5-25
23.5-25
26.5-25
29.5-25

Mitas

EM 20



15.5-25 20.5-25
17.5-25 23.5-25

EM 30



17.5-25 23.5-25
20.5-25 26.5-25

EM 60



15.5-25 23.5-25
17.5-25 26.5-25
20.5-25

STOMIL
POZNAŃ

GSM 2



17.5-25

S20A/S20A1



18.00-25 23.5-25
20.5-25 26.5-25

S21



29.5-29

S28A



20.5-25

S29/S29A



14.00-24
17.5-25
18.00-25
23.5-25

S31



29.5-29

S31A



29.5-25

T42



17.5-25
23.5-25



KNK 70

15.5-25
14.00-24
17.5-25
20.5-25
23.5-25
26.5-25
29.5-25
18.00-25



E3/L3

17.5-25



ROCK STONE

14.00-24
14.00-25



WÓZKI WIDŁOWE PNEUMATYCZNE

T-800

15x4½-8	7.00-15
5.00-8	7.50-15
18x7-8	28x9-15
6.00-9	8.25-15
21x8-9	250-15
6.50-10	300-15
23x9-10	10.00-20
27x10-12	12.00-20
7.00-12	



T-900

5.00-8	7.50-15	7.50-16
18x7-8	28x9-15	9.00-20
6.00-9	8.25-15	10.00-20
6.50-10	250-15	11.00-20
23x9-10	300-15	12.00-20
23x10-12	355/65-15	12.00-24
7.00-12	32x12½-15	14.00-24
27x10-12		



Mitas

FL 01



5.00- 8
6.00- 9
6.50-10
7.00-12

FL 02



6.00- 9
6.50-10
7.00-12

FL 03



4.00-8
5.00- 8

FL 04



8.15-15

FL 05



23X5

FL 06



8.25-15

FL 07



23X5

FL 08



4.00-8	23X9-10
5.00- 8	7.00-12
16X6-8	250/75-12
18X7-8	250-15
6.00- 9	300-15
21X8-9	7.50-15
6.50-10	8.15-15

WÓZKI WIDŁOWE PNEUMATYCZNE

D83



6.00-9

D84



5.00-8
23x5

U29



5.00-8
6.50-10
7.00-12
23x5
28x9-15

U29A



18x7-8

U35



7.50-15
18x7-8
21x8-9

U43



7.00-12
8.25-15



MLF 437

5.00-8
18x7-8
6.00-9
6.50-10
7.00-12
8.25-15
28x9-15
(8.15-15)



KNK 40

6.00-9
6.50-10
7.00-12
8.15-15 (28x9 - 15)
8.25-15



ECOSOLID



15x4½-8	23x9-10
5.00-8	7.00-12
16x6-8	23x10-12
18x7-8	27x10-12
140/55-9	8.25-15
6.00-9	28x9-15
21x8-9	250-15
6.50-10	300-15
200/50-10	355/65-15

ORCA



4.00-8	7.00-12
15x4½-8	23x10-12
5.00-8	27x10-12
16x6-8	7.00-15
18x7-8	28x9-15
140/55-9	7.50-15
6.00-9	250-15
21x8-9	8.25-15
6.50-10	300-15
200/50-10	355/65-15
23x9-10	

ELITE XP



4.00-4	7.00-12	300-15
4.00-8	23x10-12	355/65-15
15x4½-8	27x10-12	7.50-16
5.00-8	315/45-12	9.00-20
16x6-8	23x5-13	10.00-20
18x7-8	5.50-15	11.00-20
140/55-9	6.00-15	12.00-20
6.00-9	7.00-15	355/50-20
21x8-9	7.50-15	12.00-24
6.50-10	28x9-15	14.00-24
180/60-10	8.25-15	16.00-25
200/50-10	250-15	
23x9-10	355/50-15	

MASTERSOLID



3.00-4	23x9-10
4.00-8	7.00-12
15x4½-8	23x10-12
5.00-8	27x10-12
16x6-8	7.00-15
18x7-8	28x9-15
140/55-9	7.50-15
6.00-9	250-15
21x8-9	8.25-15
6.50-10	300-15
200/50-10	465/55-20



NM1

18x7-8
21x8-9



NM2

5.00 - 8
6.00 - 9
6.50 - 10
200/50 - 10
23 x 9 - 10
27 x 10 - 12
7.00 - 12
28 x 9 - 15
(8.15 - 15)
(225/75 - 15)



NEW POWER

15x4 1/2-8	200/50-10
16x6-8	23x9-10
5.00-8	7.00-12
18x7-8	23x10-12
6.00-9	28x9-15
21x8-9	250-15
6.50-10	8.25-15



KONSTRUKCJA OPONY

Opona diagonalna

Opona, w której warstwy kordu krzyżują się wzajemnie i tworzą z osią bieżnika kąt 30 - 40°.




Opona radialna

Opona, w której poszczególne warstwy kordu układane są równoległe do stopki i tworzą z osią bieżnika kąt 90°. Osnowę stabilizuje opasanie.



OZNACZENIA WYMIARÓW OPONY



340/85 R 24

340 - Nominalna szerokość przekroju (w mm)
85 - Stosunek wysokości do szerokości H/SW (w %)
R - Budowa radialna
24 - Średnica obręczy (w calach)

31 x 15.50 - 15

31 - Średnica zewnętrzna (w calach)
15.50 - Nominalna szerokość opony w calach
- - Budowa diagonalna
15 - Średnica obręczy (w calach)

7.50 - 20

7.50 - Nominalna szerokość przekroju (w calach)
- - Budowa diagonalna
20 - Średnica obręczy (w calach)

15.0/55 - 17

15.0 - Nominalna szerokość przekroju (w calach)
55 - Stosunek wysokości do szerokości H/W (w %)
- - Budowa diagonalna
17 - Średnica obręczy (w calach)

17.5 L - 24

17.5 - Nominalna szerokość przekroju (w calach)
L - Obniżony profil
- - Budowa diagonalna
24 - Średnica obręczy (w calach)

16 x 4

16 - Średnica opony (w calach)
4 - Nominalna szerokość przekroju (w calach)

OZNACZENIA BOKU OPONY

MITAS - Znak towarowy producenta
480/65 R 28 - Oznaczenie rozmiaru opony
RD-03 - Symbol rzeźby bieżnika
136 - Indeks nośności
D - Symbol prędkości (D = 65 km/h)
139 - Indeks nośności (LI 139 = 2 430 kg)
A8 - Symbol prędkości (A8 = 40 km/h)
TUBELESS - Opona bezdętkowa
→→→→ - Kierunek toczenia się opony



T A B E L A Z A M I E N N I K Ó W

									"Wąskie opony do upraw międzyrzędowych"	
Średnica felgi	"Oznaczenie rozmiaru w calach"	Opony o profilu 85	Opony o profilu 80	Opony o profilu 75	Opony o profilu 70	Opony o profilu 65	Opony o profilu 60	Opony o profilu 50-55	Opony o profilu 90-95	
				Oznaczenie rozmiaru w milimetrach						Rozmiar w calach
16"	6.50 R16				260/70 R16	280/65 R16				
	7.50 R16		250/80 R16		280/70 R16	320/65 R16				
18"	7.50 R18		250/80 R18		280/70 R18	320/65 R18				
	10.5 R18		275/80 R18			340/65 R18*				
	12.5 R18		335/80 R18							
20"	7.50 R20				280/70 R20	340/65 R18				
	9.5 R20		260/80 R20		300/70 R20	340/65 R20				
	10.5 R20		275/80 R20							
	11.2 R20	280/85 R20			320/70 R20					
	12.4 R20	320/85 R20	340/80 R20	340/75 R20	360/70 R20	420/65 R20				
		250/85 R24			300/70 R24					
	12.5 R 20		335/80 R 20							
24"	14.5 R 20			375/75 R 20	405/70 R 20					
	8.3 R24	280/85 R20			320/70 R20					
	9.5 R24	320/85 R20	340/80 R20	340/75 R20	360/70 R20	420/65 R20				
		250/85 R24			300/70 R24					
	11.2 R24	280/85 R24			320/70 R24	440/65 R20				
					380/70 R20					
	12.4 R24	320/85 R24			360/70 R24	420/65 R24				
	13.6 R24	340/85 R24			380/70 R24	440/65 R24			210/95 R32	210/95 R32
					400/70 R24					
	14.9 R24	380/85 R24			420/70 R24	480/65 R24			230/95 R32	230/95 R32
					460/70 R24					
26"	16.9 R24	420/85 R24			480/70 R24	540/65 R24			270/95 R32	270/95 R32
	14.9 R26				380/70 R28	540/65 R24				
	16.9 R26				480/70 R26	540/65 R26			270/95 R32	270/95 R32
									230/95 R36	230/95 R36
	18.4 R26				520/70 R26	540/65 R28	600/60 R28	750/50 R26	270/95 R36	270/95 R36
					480/70 R28				230/95 R38	230/95 R38
					580/70 R26					
	23.1 R26			620/75 R26	600/70 R30	600/65 R32		1000/50 R25		
					650/70 R26	750/65 R26				
28"	28 LR26			620/75 R26	600/70 R30	600/65 R32		1000/50 R25		
					650/70 R26	750/65 R26				
	9.5 R28	250/85 R28			360/70 R24	340/65 R28				
	11.2 R28	280/85 R28			320/70 R28	440/65 R24			210/95 R32	210/95 R32
	12.4 R28	320/85 R28			360/70 R28	420/65 R28				
	13.6 R28	340/85 R28			380/70 R28	440/65 R28	480/60 R28		270/95 R32	270/95 R32
	14.9 R28	380/85 R28			420/70 R28	480/65 R28	520/60 R28		230/95 R36	230/95 R36
					480/70 R26	540/65 R26				
30"	16.9 R28	420/85 R28			480/70 R28	540/65 R28	600/60 R28	750/50 R26	270/95 R36	270/95 R36
					580/70 R26					
	14.9 R30	380/85 R30			480/70 R28	540/65 R28			270/95 R36	270/95 R36
30"					420/70 R30					
	16.9 R30	420/85 R30	520/80 R26	480/75 R30	480/70 R30	540/65 R30	600/60 R30	710/55 R30	270/95 R38	270/95 R38
						600/65 R28			230/95 R40	230/95 R40
	18.4 R30	460/85 R30			520/70 R30	600/65 R30		710/55 R30	420/90 R30	420/90 R30
		320/85 R38			620/70 R26				210/95 R44	210/95 R44
					600/70 R28					
30"	23.1 R30			620/75 R30	480/70 R38	540/65 R38	600/60 R38			
					650/70 R30					

T A B E L A Z A M I E N N I K Ó W

									"Wąskie opony do upraw międzyrzędowych"	
Średnica felgi	"Oznaczenie rozmiaru w calach"	Opony o profilu 85	Opony o profilu 80	Opony o profilu 75	Opony o profilu 70	Opony o profilu 65	Opony o profilu 60	Opony o profilu 50–55	Opony o profilu 90–95	
				Oznaczenie rozmiaru w milimetrach						Rozmiar w calach
32"	12.4 R32	320/85 R32							230/95 R38	230/95 R38
	24.5 R32			650/75 R32	680/70 R32		800/60 R32			
				620/75 R34						
	30.5 LR32			680/75 R32	680/70 R34	800/65 R32	710/60 R38	900/55 R32		
				650/75 R34		750/65 R34		1050/50 R32		
34"	14.9 R34	380/85 R34								
	16.9 R34	420/85 R34		400/75 R38	480/70 R34	540/65 R34	600/60 R34		230/95 R44	230/95 R44
	18.4 R34	460/85 R34		520/75 R34	520/70 R34	600/65 R34			270/95 R44	270/95 R44
					650/70 R30				230/95 R48	230/95 R48
									320/90 R42	320/90 R42
	23.1 R34			620/75 R34	520/70 R38	600/65 R38				
36"				650/75 R32						
	11.2 R36	320/85 R34							270/95 R36	270/95 R36
	12.4 R36	320/85 R36		480/75 R30	480/70 R30	540/65 R30	600/60 R30		270/95 R38	270/95 R38
	13.6 R36	340/85 R36			520/70 R30	600/65 R30		710/55 R30	210/95 R44	210/95 R44
		380/85 R34			600/70 R28					
38"		460/85 R30			620/70 R26					
	12.4 R38	320/85 R38								
	13.6 R38	340/85 R38	380/80 R38	400/75 R38	500/70 R34	540/65 R34			230/95 R44	230/95 R44
	14.9 R38	380/85 R38		520/75 R34	520/70 R34	600/65 R34				
		460/85 R34		620/75 R26						
	15.5 R38	340/85 R38		400/75 R38	500/70 R34	540/65 R34			230/95 R44	230/95 R44
	16.9 R38	420/85 R38		620/75 R30	480/70 R38	540/65 R38	600/60 R38		230/95 R48	230/95 R48
	18.4 R38	460/85 R38		620/75 R34	520/70 R38	600/65 R38	650/60 R38		300/95 R46	300/95 R46
		340/85 R46		650/75 R32	680/70 R32	650/65 R34	710/60 R34		270/95 R48	270/95 R48
	20.8 R38	520/85 R38	480/80 R42	680/75 R32	580/70 R38	650/65 R38	710/60 R38	900/55 R32	320/90 R46	320/90 R46
42"			420/80 R46		620/70 R38	750/65 R34	900/60 R32	1050/50 R32	320/90 R50	320/90 R50
						800/65 R32			380/90 R46	380/90 R46
	18.4 R42	460/85 R42		680/75 R32	580/70 R38	600/65 R42		900/55 R32	320/90 R50	320/90 R50
		340/85 R48			620/70 R38	650/65 R38		1050/50 R32		
	20.8 R42	520/85 R42	480/80 R46	650/75 R38	580/70 R42	650/65 R42	710/60 R42	900/50 R42	300/95 R52	300/95 R52
		680/85 R32		710/75 R34	620/70 R42		900/60 R32		270/95 R54	270/95 R54
46"					710/70 R38				320/90 R54	320/90 R54
					800/70 R32					
	20.8 R46	520/85 R46	480/80 R50		800/70 R38	650/65 R46	900/60 R38			
		650/85 R38			710/70 R42					
2 m 15					620/70 R46					
	-	710/85 R38		710/75 R42			900/60 R42			

Tabela zamienników w zawiera dane wg ETRTO. W tabeli nie ujęto wszystkich pozycji.

Uwaga: modyfikując pojazd, należy obliczyć przeniesienie napędu, stosunek przełożenia osi i sprawdzić, czy szerokość felgi, średnica osadzenia są odpowiednie (patrz strony z charakterystyką techniczną).

I N D E K S P R Ę D K O Ś C I

symbol	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	D	F	J	K
prędkość (km/h)	5	10	15	20	25	30	35	40	50	65	80	100	110

I N D E K S N O Ś N O Ś C I

Li	kg
50	190
51	195
52	200
53	206
54	212
55	218
56	224
57	230
58	236
59	243
60	250
61	257
62	265
63	272
64	280
65	290
66	300
67	307
68	315
69	325
70	335
71	345
72	355
73	365
74	375
75	387
76	400
77	412
78	425
79	437
80	450
81	462
82	475
83	487
84	500
85	515
86	530
87	545
88	560
89	580
90	600
91	615

Li	kg
92	630
93	650
94	670
95	690
96	710
97	730
98	750
99	775
100	800
101	825
102	850
103	875
104	900
105	925
106	950
107	975
108	1000
109	1030
110	1060
111	1090
112	1120
113	1150
114	1180
115	1215
116	1250
117	1285
118	1320
119	1360
120	1400
121	1450
122	1500
123	1550
124	1600
125	1650
126	1700
127	1750
128	1800
129	1850
130	1900
131	1950
132	2000
133	2060

Li	kg
134	2120
135	2180
136	2240
137	2300
138	2360
139	2430
140	2500
141	2575
142	2650
143	2725
144	2800
145	2900
146	3000
147	3075
148	3150
149	3250
150	3350
151	3450
152	3550
153	3650
154	3750
155	3875
156	4000
157	4125
158	4250
159	4375
160	4500
161	4625
162	4750
163	4875
164	5000
165	5150
166	5300
167	5450
168	5600
169	5800
170	6000
171	6150
172	6300
173	6500
174	6700
175	6900

Li	kg
176	7100
177	7300
178	7500
179	7750
180	8000
181	8250
182	8500
183	8750
184	9000
185	9250
186	9500
187	9750
188	10000
189	10300
190	10600
191	10900
192	11200
193	11500
194	11800
195	12150
196	12500
197	12850
198	13200
199	13600
200	14000
201	14500
202	15000
203	15500
204	16000
205	16500
206	17000
207	17500
208	18000
209	18500
210	19000

GP 4 (TR-4) (v1.09.1)



GW 4B 50X60



JS 2



PK-5A-145



SP-5 (TR-11) (V521)



TR-13



TR-15



TR75A



TR 87



TR87A



TR-218



TR-220



Z A W O R Y

TR-300



TRJ 1175C



TRJ 4000



V3.02



V3.04



V3.06



V3.08





HANDLOPEX S.A.

Opony na każde koło



KOSZALIN
ul. Słowiańska 2E
tel. (94) 34-34-307

GDAŃSK
ul. Sztutowa 17
tel. (58) 66-91-750

OLSZTYN
ul. Lubelska 51A
tel. (89) 53-79-205

SZCZECIN
ul. Tama Pomorzańska 13J
tel. (91) 45-32-173

BIAŁYSTOK
ul. Dojlidy Fabryczne 1
tel. (85) 74-10-925

TORUŃ
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 75L
tel. (56) 65-39-096

POZNAŃ
ul. Strzeszyńska 23
tel. (61) 65-66-850

WARSZAWA
ul. Regulska 49
tel. (22) 82-45-110

ZIELONA GÓRA
ul. Elektronowa 16
tel. (68) 47-51-858

ŁÓDŹ
ul. Wersalska 48
tel. (42) 63-39-243

BIAŁA PODLASKA
ul. Celników Polskich 5
tel. (83) 34-26-480

WROCŁAW
ul. Kobierzycka 20B
tel. (71) 33-65-117

RADOM
ul. Wierzbicka 156
tel. (48) 36-00-168

LUBLIN
ul. Mełgiewska 16J
tel. (81) 74-85-691

CZELADŹ
ul. Nowopogońska 98
tel. (32) 26-59-588

KIELCE
ul. Zakładowa 8
tel. (41) 36-64-264

KRAKÓW
ul. Mrozowa 5
tel. (12) 65-32-774

RZESZÓW
ul. Połonińska 29
tel. (17) 86-04-360

HANDLOPEX S.A.

CENTRUM LOGISTYCZNE
ul. Połonińska 29, 35-082 Rzeszów
tel.: + 48 22 82 45 110

infolinia
801 181 999

www.handloplex.pl